

АСТАНА KZ

КАТАЛОГ ARMAS

2026

УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ
ИГРОВЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
СПОРТПЛОЩАДКИ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
МЕБЕЛЬ



<https://armas.kz/>

 ARMAS
ASTANA



EL INGENIERO



ARMAS
company



каталог изделий для
комплексного благоустройства



Дорогие друзья!

С особой радостью представляю Вам

каталог от нашей компании ARMAS, который нацелен на то, чтобы сделать благоустройство городов комфортным и функциональным. Подготовка каталога — всегда живой, непрерывный процесс, мы постоянно в поиске интересных тем, решений, материалов и форм. Мы понимаем, что нравится клиентам, какой материал лучше справится с поставленной задачей, как продукция зарекомендовала себя в определенных климатических и природных условиях Казахстана, именно поэтому мы стремимся предоставлять только актуальные и проверенные решения.

В данном каталоге вы найдете готовые концепции для набережных, общественных пространств, дворов и парков, функциональные МАФ, площадки для дрессировки собак, вело инфраструктуру, модульные конструкции, современные детские игровые комплексы с множеством сценариев для игры, развития коммуникационных навыков и фантазии.

Также мы расширили линейку умных уличных спортивных площадок, со встроенным искусственным интеллектом, которые помогают правильно выполнять упражнения и следить за здоровьем.

Наша более чем 10-летняя практика показывает – проектами по благоустройству невозможно заниматься в одиночку! Полноценный процесс их создания от идеи до воплощения требует сообщников и союзников. Поэтому мы организуем открытые встречи, где обсуждаем проекты и делимся производственным опытом с архитекторами, застройщиками и представителями власти.

Большое спасибо за вашу поддержку и интерес к нашей продукции!
Ваше мнение и потребности — драйвер нашей работы и источник роста.
Мы всегда открыты к диалогу и готовы обсудить любые предложения и идеи.

С уважением,
Генеральный
директор Компании
ARMAS
Асель Тлеулиева

Новинки сезона



#детскиеплощадки

#armashomes

#детскаяплощадка

#мебель

#игровойкомплекс

#малыеформы

#armas_mk

#модульныедома

#игровыеплощадки


#интерактивныеплощадки

#кроссфит

↓ Эко-линейка

Игровые комплексы.....	5-12
Балансиры	13-14
Горки	15-16
Карусель	17-18
Качалка на пружине	19
Качели	20-22
Песочницы	23-25
Лазы	26-27
Полоса препятствий	28-31
Воркауты	31-33

Игровые комплексы



Игровой комплекс AR PG 514

Габаритные размеры: 7700 x 9100 x 5000 мм



Игровой комплекс AR PG 501

Габаритные размеры: 3900 x 23000 x 3500 мм

Эргономика:

Площадки коконов удобны и развивает у детей ловкость, выносливость и координацию, позволяет комфортно «управлять риском», играть.



Игровой комплекс AR PG 515

Габаритные размеры: 6800 x 5800 x 3700 мм

Материалы

Выполнен из термодревесины (сосна), бревно-кругляк, рейки. Глубокая термическая обработка делает массив устойчивым к гниению, грибку и деформации, сохраняя благородную текстуру дерева без необходимости ежегодной покраски.

Поручни из нержавеющей стали, также как и внутренняя часть кокона.



ARMAS.KZ





Игровые комплексы

Игровой комплекс AR PG 561

Габаритные размеры: 7700 x 9100 x 5000 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка из сертифицированного полиэтилена.



Игровой комплекс AR PG 562

Габаритные размеры: 7700 x 9100 x 5000 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка из сертифицированного полиэтилена.

Игровой комплекс AR PG 512

Игровая эко площадка «Ёлка» с горками-тоннелями, переходом

Габаритные размеры: 11 800 x 9600 x 9200 мм

Материалы

Опоры из металла, бревно-кругляк, арамидные канаты. Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горки-тоннель из нержавеющей стали.



Игровой комплекс AR PG 506

Спортивно-игровая детская площадка

Габаритные размеры: 8800 x 4650 x 2350 мм

Материалы

Опоры из металлоконструкций или оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Армированные шестипрядные канаты для лазания, две горки из нержавеющей стали.



Игровой комплекс AR PG 355

Профессиональное эко-оборудование из двух башенок, подвесного перехода и спортивно-лазательная система «Кит».

Габаритные размеры: 11 500 x 10 000 x 5100 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка из нержавеющей стали.



Игровой комплекс AR PG 356

Габаритные размеры: 10 500 x 9000 x 5500 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Армированные шестипрядные канаты для лазания, горка из нержавеющей стали.

Игровой комплекс AR PG 560

Габаритные размеры: 20 000 x 12 700 x 4700 мм

Материалы

Оборудование собрано на базе усиленных несущих стоек, обеспечивающих стабильность всей системы. Все декоративные и ограждающие панели выполнены из износостойких материалов (влагостойкая фанера/пластик LLDPE). Болтовые соединения закрыты защитными антивандальными колпачками, поверхности деталей тщательно обработаны, имеют сглаженные края и не имеют острых кромок для обеспечения безопасности пользователей.




Игровой комплекс AR PG 564

Габаритные размеры: 5800 x 5000 x 1400 мм

Материалы

Основание, опоры, каскадная группа ящиков-подиумов выполнены из высококачественного бруса и досок хвойных пород либо термодревесины.

Горка и тоннель выполнены из нержавеющей стали




Игровой комплекс AR PG 502

Габаритные размеры: 6600 x 6200 x 2900 мм

Материалы

Выполнен из термодревесины (сосна). Глубокая термическая обработка делает массив устойчивым к гниению, грибку и деформации, сохраняя благородную текстуру дерева без необходимости ежегодной покраски.

Горка из нержавеющей стали, канаты из арамидного шестипрядного волокна.



Игровой комплекс AR PG 510

Габаритные размеры: 9300 x 4500 x 3800 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Полиамидные канаты и горка из нержавеющей стали. Качеля-гнездо из полиамидного каната, армированного металлической основой.



Игровой комплекс AR PG 503

Габаритные размеры: 6700 x 6200 x 3000 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Полиамидные канаты и горка из нержавеющей стали.



Игровой комплекс AR PG 566

Габаритные размеры: 12 000 x 7000 x 3300 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна-кругляка и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Армированные шестипрядные канаты для лазания, две горки из нержавеющей стали. Горка-тоннель из нержавеющей стали.



Игровой комплекс AR PG 567

Габаритные размеры: 7200 x 7000 x 3500 мм

Материалы

Опоры из-бревна-кругляка (сосна термодревесина), шлифованная рейка. Горка из нержавеющей стали. Канаты, приспособления для лазания - полиамидный канат.



Игровой комплекс AR PG 568

Габаритные размеры: 8100 x 8100 x 3600 мм

Материалы

Опоры из - бревна-кругляка (сосна термодревесина), шлифованная рейка. Древесина прошла глубокую антисептическую пропитку. Горка из нержавеющей стали. Канаты, приспособления для лазания - полиамидный канат.



Игровой комплекс AR PG 569

Габаритные размеры: 10 200 x 8100 x 3800 мм

Материалы

Опоры из - бревна-кругляка (соснаили термодревесина), шлифованная рейка (хвойные породы). Древесина прошла глубокую антисептическую пропитку. Горка из нержавеющей стали. Канаты, приспособления для лазания - полиамидный канат.



Игровой комплекс AR PG 359

Габаритные размеры: 2450 x 1950 x 2800 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Армированные шестипрядные канаты для лазания, горка из нержавеющей стали.



Игровой комплекс AR PG 357

Габаритные размеры: 3100 x 2600 x 3200 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы).

Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку.



Игровой комплекс AR PG 358

Габаритные размеры: 2600 x 2400 x 3200 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку.



Материалы

Выполнен из термодревесины (сосна). Глубокая термическая обработка делает массив устойчивым к гниению, грибку и деформации, сохраняя благородную текстуру дерева без необходимости ежегодной покраски. Фасад и интерьер обшиты сосновой рейкой. Горка из нержавеющей стали, канаты из арамидного шестипрядного волокна.

Игровой комплекс AR PG 350

Габаритные размеры: 14 500 x 11 100 x 6400 мм



Игровой комплекс AR PG 570

Габаритные размеры: 6900 x 3900 x 3200 мм

Материалы

Опоры из - бревна-кругляка (сосна термодревесина), шлифованная рейка. Поручни из нержавеющей стали.



Игровой комплекс AR PG 360

Габаритные размеры: 2600 x 2400 x 3200 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку.



Игровой комплекс AR PG 565

Габаритные размеры: 7800 x 4200 x 4800 мм

Материалы

Опоры из бревна-кругляка и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка-тоннель из нержавеющей стали, лесенка – трубный металл, покрытый порошковой краской, уклон для восхождения – доски хвойных пород или термодревесина.



Игровой комплекс AR PG 505

Габаритные размеры: 20 000 x 12 700 x 4700 мм

Материалы

Опоры из бревна-кругляка, арамидные канаты. Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка-тоннель из нержавеющей стали.





Игровой комплекс AR PG 507

Габаритные размеры: 10 700 x 7100 x 2900 мм

Материалы

Опоры из бревна-кругляка, арамидные канаты. Древесина прошла термирование. Горка-тоннель из нержавеющей стали.

Игровой комплекс AR PG 508

Габаритные размеры: 9600 x 6200 x 5000 мм

Материалы

Опоры из бревна-кругляка (хвойные породы). Древесина прошла термирование. Горка из нержавеющей стали. Подвесной переход и лазательная система бревно-кругляк, полиамидные канаты, нержавеющий крепёж.



Игровой комплекс AR PG 509

Габаритные размеры: 2800 x 6700 x 4510 мм

Материалы

Опоры из бревна-кругляка (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка из нержавеющей стали.



Игровой комплекс AR PG 511

Габаритные размеры: 9500 x 3000 x 5000 мм

Материалы

Опоры из бревна-кругляка, доски (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горки из нержавеющей стали, канаты полиамидные.



Игровой комплекс AR PG 513

Габаритные размеры: 6200 x 4800 x 3800 мм

Материалы

Опоры из бревна-кругляка и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка из нержавеющей стали. Полиамидные канаты, резиновые сидения.



Балансиры



Балансировочный комплекс AR BB 011

Габаритные размеры: 4000 x 4000 x 900 мм

Материалы

Несущая балка и опоры из оцилиндрованного бревна(хвойные породы).
Древесина прошла камерную сушку, шлифовку и глубокую антисептическую пропитку.

Балансир AR BB 009

Габаритные размеры: 4100 x 6500 x 2800 мм

Материалы

Несущая балка и опоры из оцилиндрованного бревна (хвойные породы). Древесина прошла термирование, покрыта защитным лаком.



Балансир AR BB 010

Габаритные размеры: 4700 x 4100 x 3300 мм

Материалы


Несущая балка и опоры из оцилиндрованного бревна (хвойные породы).
Древесина прошла камерную сушку, шлифовку и глубокую антисептическую пропитку.

Качели-балансир AR BB 008

Габаритные размеры: 3000 x 920 x 500 мм

Материалы

Надежная конструкция из термообработанного бревна на стальном шарнире оснащена ручками из нержавеющей стали и резиновыми амортизаторами для мягкого приземления. Скрытый оцинкованный крепеж и антисептическая пропитка обеспечивают долговечность и безопасность изделия в любых погодных условиях.



Качели-балансир AR BB 007

Габаритные размеры: 3000 x 500 x 900 мм

Материалы

Основные элементы конструкции включают балку и стойки из термированного антисептированного бревна хвойных пород, соединенные усиленным стальным шарниром. Фурнитура и скрытый крепеж выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали с защитными колпачками, а для мягкого приземления предусмотрены резиновые амортизаторы-демпферы.

Балансировочный комплекс AR BB 012

Габаритные размеры: 2200 x 500 x 2600 мм

Материалы

Стальной крепёж, древесина, полиамидный канат.



Балансировочный комплекс AR BB 016

Габаритные размеры: 2700 x 300 x 3000 мм

Материалы

Несущий каркас из высококачественного оцилиндрованного бревна-кругляка .
Древесина прошла глубокую антисептическую пропитку и тщательную шлифовку.
Подвесная система: полиамидный канат, армированный шестипрядными
металлическими жилами.



Балансировочный комплекс AR BB 013

Габаритные размеры: 2200 x 500 x 2600 мм

Материалы

Стальной крепёж, древесина, полиамидный канат..



Балансировочный комплекс AR BB 015

Габаритные размеры: 3100 x 3000 x 3000 мм

Материалы

Несущий каркас из высококачественного оцилиндрованного бревна-кругляка (хвойные породы).
Древесина прошла глубокую антисептическую пропитку и тщательную шлифовку.
Подвесная система: полиамидный канат, армированный шестипрядными металлическими жилами.





Горка AR EC 014

Габаритные размеры: 3900 x 2300 x 3900 мм

Материалы

Выполнен из термодревесины (сосна), бревно-кругляк, доски, рейки. Глубокая термическая обработка делает массив устойчивым к гниению, грибку и деформации, сохраняя благородную текстуру дерева без необходимости ежегодной покраски. Горка из нержавеющей стали, канаты из арамидного шестипрядного волокна.



Горка AR EC 081

Габаритные размеры: 3900 x 4200 x 2200 мм

Материалы

Алюминий, сталь нержавеющая, древесина, доска, полиамидный канат.



Горка AR EC 017

Габаритные размеры: 3600 x 2100 x 1600 мм

Материалы

Выполнен из термодревесины (сосна): бревно-кругляк, доска. Глубокая термическая обработка делает массив устойчивым к гниению, грибку и деформации, сохраняя благородную текстуру дерева без необходимости ежегодной покраски. Горка из нержавеющей стали, канаты из арамидного шестипрядного волокна.



Горка AR EC 080

Габаритные размеры: 3600 x 1000 x 2500 мм

Материалы

Несущие стойки выполнены из оцилиндрованного бревна (хвойные породы), прошедшего камерную сушку и тщательную шлифовку. Древесина обработана защитным составом для предотвращения гниения и воздействия УФ-лучей.



Горка AR EC 070

Габаритные размеры: 5700 x 5800 x 500 мм

Материалы

Опоры из бревна-кругляка (хвойные породы). Древесина прошла термирование, покрыта защитным лаком. Горка из нержавеющей стали. Полиамидные, армированные канаты.

Горка AR EC 071

Габаритные размеры: 3700 x 2800 x 4350 мм

Материалы

Опоры из бревна-кругляка (хвойные породы). Древесина прошла термирование, покрыта защитным лаком. Горка из нержавеющей стали.



Горка AR EC 083

Габаритные размеры: 2800 x 4980 x 3300 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка из нержавеющей стали, полиамидные канаты.



Горка AR EC 082

Габаритные размеры: 3700 x 2800 x 4350 мм

Материалы

Несущие стойки выполнены из оцилиндрованного бревна (хвойные породы), прошедшего камерную сушку и тщательную шлифовку. Древесина обработана защитным составом для предотвращения гниения и воздействия УФ-лучей.





Карусель AR SR 332

Габаритные размеры: 1250 x 1250 x 720 мм

Материалы

Рама из нержавеющей стали, пол с деревянными панелями выполнен из металлического, круглого в плане листа. Поворотный механизм, включая подшипники, не требует технического обслуживания долгое время. Фиксируется на анкера в бетоне.

Карусели



Карусель AR SR 325

Габаритные размеры: 1500 x 1500 x 810 мм

Материалы

Рама из нержавеющей стали с деревянными панелями пол выполнен из алюминиевого ромбического листа поворотный механизм, включая подшипники, не требующие технического обслуживания анкер для фиксации в бетоне в комплекте.

Карусель AR SR 330

Габаритные размеры: 1950 x 1950 x 750 мм

Материалы

Рама из нержавеющей стали, пол с деревянными панелями выполнен из алюминиевого, круглого в плане листа. Поворотный механизм, включая подшипники, не требует технического обслуживания долгое время. Фиксируется на анкера в бетоне.



Карусель AR SR 331

Габаритные размеры: 2500 x 2500 x 700 мм

Материалы

Пол с деревянными панелями выполнен из металлического, круглого в плане листа. Поворотный механизм, включая подшипники, не требует технического обслуживания долгое время. Фиксируется на анкера в бетоне.



Карусель AR SR 326

Габаритные размеры: 1520 x 1520 x 700 мм

Материалы


Рама из нержавеющей стали с деревянными панелями пол выполнен из алюминиевого ромбического листа поворотный механизм, включая подшипники, не требующие технического обслуживания анкер для фиксации в бетоне в комплекте.

Карусель AR SR 327

Габаритные размеры: 1500 x 1500 x 775 мм

Материалы

Рама из нержавеющей стали с деревянными панелями пол выполнен из алюминиевого ромбического листа. Поворотный механизм, включая подшипники, не требуют технического обслуживания.



Карусель AR SR 328

Габаритные размеры: 1250 x 1250 x 700 мм

Материалы

Рама из нержавеющей стали с деревянными панелями. Пол выполнен из алюминиевого ромбического листа поворотный механизм, включая подшипники, не требующие технического обслуживания. Сажается на анкера в бетон.

Карусель AR SR 327

Габаритные размеры: 1500 x 1500 x 775 мм

Материалы

Рама из нержавеющей стали с деревянными панелями пол выполнен из алюминиевого ромбического листа. Поворотный механизм, включая подшипники, не требуют технического обслуживания.



Качалки на пружине



Качалка на пружине AR CS 050

Габаритные размеры: 800 x 300 x 840 мм

Материалы

Центральная часть выполнена из термодревесины.

Сиденья и эргономика: Антискользящие накладки из износостойкого HPL-пластика или армированной резины (в зависимости от комплектации) с текстурированной поверхностью. Металлические ручки из нержавеющей стали, обрезиненные, обеспечивают надежный хват и гигиеничность.



Качалка на пружине AR CS 051

Габаритные размеры: 900 x 950 x 400 мм

Материалы

Выполнен из термодревесины (сосна).

Сиденье снабжено прорезиненным покрытием, которое обеспечивает антискользящий эффект, травмобезопасность и комфорт в любую погоду. Металлические ручки из нержавеющей стали, обрезиненные, обеспечивают надежный хват и гигиеничность.



Бревно на пружине AR CS 201

Габаритные размеры: 5200 x 200 x 600 мм

Материалы

Стальной крепёж, древесина, полиамидный канат.



Бревно на пружине AR CS 054

Габаритные размеры: 1100 x 650 x 920 мм

Материалы

Выполнен из термодревесины (сосна).

Сиденье снабжено прорезиненным покрытием, которое обеспечивает антискользящий эффект, травмобезопасность и комфорт в любую погоду. Рукоятки и подножки изготовлены из шлифованной нержавеющей стали.



Бревно на пружине AR CS 052

Габаритные размеры: 700 x 600 x 800 мм

Материалы

Сердцем качалки является мощная стальная пружина (пруток 20 мм), закрепленная на металлическом основании. Пружина обеспечивает мягкое раскачивание во всех плоскостях, развивая вестибулярный аппарат ребенка. Металлические ручки из нержавеющей стали, обрезиненные, обеспечивают надежный хват и гигиеничность.



Качели AR SW 150

Габаритные размеры: 2800 x 1000 x 2300 мм

Материалы

Несущая балка и опоры из оцилиндрованного бревна (хвойные породы).

Металл защищен горячим цинкованием или полимерно-порошковым покрытием, сиденье гнездо имеют металлический оплетённый каркас на износостойких тягах.

Обеспечивают мягкий ход и исключают травматизм.

Качели AR SW 152

Габаритные размеры: 6000 x 5300 x 3100 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна-кругляка (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку, шлифовку и глубокую антисептическую пропитку. Металл защищен горячим цинкованием или полимерно-порошковым покрытием, сиденья из резины, металлические нержавеющие цепи. Обеспечивают мягкий ход и исключают травматизм.



Качели AR SW 203

Габаритные размеры: 2400 x 6700 x 2500 мм

Материалы

Несущая балка и опоры из оцилиндрованного бревна (хвойные породы). Металл защищен горячим цинкованием или полимерно-порошковым покрытием, сиденье гнездо имеют металлический оплетённый каркас на износостойких тягах. Подвесные качели на нержавеющих цепях.

Качели AR SW 204

Габаритные размеры: 5300 x 1700 x 3000 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна-кругляка (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку, шлифовку и глубокую антисептическую пропитку. Нержавеющий металл, полиамидный канат, металлические нержавеющие цепи. Обеспечивают мягкий ход и исключают травматизм.





Качели AR SW 205

Габаритные размеры: 4500 x 1000 x 1900 мм

Материалы

Несущая балка и опоры из оцилиндрованного бревна (хвойные породы), прошедшего термирование. Металл защищен горячим цинкованием или полимерно-порошковым покрытием, сиденья резиновые, имеют металлический оплетённый каркас на нержавеющей цепях.

Качели AR SW 401

Габаритные размеры: 4500 x 2400 x 2900 мм

Материалы

Несущая балка и опоры из оцилиндрованного бревна (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку, шлифовку и глубокую антисептическую пропитку. Металл защищен горячим цинкованием или полимерно-порошковым покрытием, сиденья резиновые, имеют металлический оплетённый каркас на нержавеющей цепях. Обеспечивают мягкий ход и исключают травматизм.



Качели AR SW 205

Габаритные размеры: 8000 x 5800 x 5400 мм

Материалы

Несущая балка и опоры из оцилиндрованного бревна (хвойные породы). Древесина прошла термирование. Металл защищен горячим цинкованием или полимерно-порошковым покрытием, сиденья резиновые, имеют металлический оплетённый каркас на нержавеющей цепях. Обеспечивают мягкий ход и исключают травматизм.



Качели AR SW 404

Габаритные размеры: 6200 x 5400 x 5600 мм

Материалы

Несущая балка и опоры из оцилиндрованного бревна (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку, шлифовку и глубокую антисептическую пропитку. Металл защищен горячим цинкованием или полимерно-порошковым покрытием, сиденье из плетёного каната на нержавеющей цепях.





Качели AR SW 405

Габаритные размеры: 2400 x 3900 x 2400 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна (хвойные породы). Балка из металла. Металл защищен горячим цинкованием или полимерно-порошковым покрытием, сиденье из плетёного каната на нержавеющей цепях. Обеспечивают мягкий ход и исключают травматизм.

Качели AR SW 406

Габаритные размеры: 2400 x 2900 x 2500 мм

Материалы

Несущая балка и опоры из оцилиндрованного бревна (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку, шлифовку и глубокую антисептическую пропитку. Металл защищен горячим цинкованием или полимерно-порошковым покрытием, сиденье из плетёного каната на нержавеющей цепях.



Качели AR SW 407

Габаритные размеры: 2400 x 3900 x 2400 мм

Материалы

Несущая балка и опоры из оцилиндрованного бревна (хвойные породы). Сиденье из плетёного каната, армированного металлом внутри, на нержавеющей цепях. Обеспечивают мягкий ход и исключают травматизм.

Качели AR SW 408

Габаритные размеры: 6700 x 2100 x 2500 мм

Материалы

Все сварные соединения выполнены сплошным швом, болтовые соединения закрыты антивандальными пластиковыми колпачками. Конструкция рассчитана на интенсивные динамические нагрузки.



Песочница AR SD 001

Габаритные размеры: 1600 x 1600 x 300 мм

Материалы

Корпус выполнен из высококачественного бруса сосны. Древесина прошла процесс камерной сушки, тщательную шлифовку для исключения сколов и глубокую антисептическую пропитку, защищающую от влаги и гниения.



Песочница AR SD 002

Габаритные размеры: 1800 x 1900 x 2100 мм

Материалы

Основание и опорные столбы выполнены из высококачественного бруса хвойных пород. Древесина прошла процесс камерной сушки и глубокой антисептической пропитки, что предотвращает гниение и расслоение.



Песочница AR SD 003

Габаритные размеры: 2700 x 1900 x 500 мм

Материалы

Основание и опорные столбы выполнены из высококачественного бревна-кругляка хвойных пород либо термодревесины.



Песочница AR SD 004

Габаритные размеры: 2600 x 2500 x 1200 мм

Материалы

Основание и опорные столбы выполнены из высококачественного бревна-кругляка хвойных пород либо термодревесины.



Песочница AR SD 005

Габаритные размеры: 2200 x 2200 x 300 мм

Материалы

Основание и опорные столбы выполнены из высококачественного бревна-кругляка хвойных пород либо термодревесины.



Песочница AR SD 006

Габаритные размеры: 2600 x 2600 x 400 мм

Материалы

Основание и опорные столбы выполнены из высококачественного бревна-кругляка хвойных пород либо термодревесины. Прочный массив дерева в сочетании с качественной фурнитурой рассчитан на высокую эксплуатационную нагрузку в общественных местах.



Песочница AR SD 007

Габаритные размеры: 2200 x 2200 x 500 мм

Материалы

Прочный массив дерева в сочетании с качественной фурнитурой рассчитан на высокую эксплуатационную нагрузку в общественных местах.



Песочница AR SD 008

Габаритные размеры: 5900 x 5100 x 2400 мм

Материалы

Основание и опорный бортик выполнены из бетона, скамейки без спинки из термодревесины, закреплены нержавеющим крепежом. Мачта и направляющее бревно из бревна-кругляка хвойных пород либо термодревесины. Канат полиамидный. Бетонный бортик заливается на подготовленную коробчатую основу из фанеры, толщиной до 10 см.




Песочница AR SD 009

Габаритные размеры: 4700 x 2300 x 1000 мм

Материалы

Основание и опорные столбы выполнены из высококачественного бревна-кругляка хвойных пород либо термодревесины.



Песочница AR SD 010

Габаритные размеры: 5200 x 3700 x 400 мм

Материалы

Основание и опорные столбы выполнены из высококачественного бревна-кругляка хвойных пород либо термодревесины. Прочный массив дерева в сочетании с качественной фурнитурой рассчитан на высокую эксплуатационную нагрузку в общественных местах.



Песочница AR SD 011

Габаритные размеры: 3200 x 1700 x 600 мм

Материалы

Основание и опорные столбы выполнены из высококачественного бревна-кругляка хвойных пород либо термодревесины. Пространство в виде лодочки позволяя детям безопасно играть, распределять игровое пространство.




Песочница AR SD 012

Габаритные размеры: 7000 x 7000 x 500 мм

Материалы

Основание и опоры выполнены из высококачественного бруса и досок хвойных пород либо термодревесины. Также используется бревно-кругляк.



Лазы



Балансировочный комплекс AR RC 019

Габаритные размеры: 2200 x 1900 x 1300 мм

Материалы

Опорная конструкция и горизонтальная перекладина выполнены из высококачественного оцилиндрованного бревна (хвойные породы) или термодревесины.

Балансировочный комплекс AR RC 025

Габаритные размеры: 5800 x 1800 x 3300 мм

Материалы

Алюминий, сталь нержавеющая, древесина, доска, полиамидный канат.



Балансировочный комплекс AR RC 026

Габаритные размеры: 10 300 x 4100 x 3100 мм

Материалы

Пространственный каркас выполнен из оцилиндрованного бревна-кругляка хвойных пород. Древесина прошла термирование для защиты от атмосферных воздействий.




Лазательно-игровой комплекс AR RC 020

Габаритные размеры: 14000 x 3400 x 3800 мм

Материалы

Опорная конструкция и горизонтальная перекладина выполнены из высококачественного оцилиндрованного бревна (хвойные породы) или термодревесины.



Балансировочный комплекс AR RC 027

Габаритные размеры: 8700 x 5700 x 3500 мм

Материалы

Дизайн основан на соединенных лазательными полиамидными сетками, со спусками в виде горки, канатов и брёвен. Каркас из бревна-кругляка,





Лазательно-игровой комплекс AR RC 021

Габаритные размеры: 7900 x 4300 x 3200 мм

Материалы

Опорная конструкция и горизонтальная перекладина выполнены из высококачественного, оцилиндрованного бревна (сосна, термодревесина). Поверхность дерева тщательно отшлифована и обработана защитными составами для эксплуатации в любых погодных условиях.

Лазательно-игровой комплекс AR RC 030

Габаритные размеры: 12 700 x 6000 x 3800 мм

Материалы

Основание и опорные столбы выполнены из высококачественного бревна-кругляка хвойных пород (термодревесина). Горка из нержавеющей стали.



Лазательный комплекс AR RC 048

Габаритные размеры: 8400 x 7800 x 2800 мм

Материалы

Опоры из бревна-кругляка, арамидные канаты. Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку.



Лазательный комплекс AR RC 004

Габаритные размеры: 2700 x 2500 x 2600 мм

Материалы

Стальной крепёж, древесина, доски, полиамидный канат.



Лазательный комплекс AR RC 024

Габаритные размеры: 7000 x 3800 x 3200 мм

Материалы

Полиамидный канат, бревно-кругляк (термодревесина, сосна), фанера, нержавеющий крепёж, резиновый переход особой прочности.



Лазательный комплекс AR RC 028

Габаритные размеры: 3500 x 2900 x 1800 мм

Материалы

Опорные конструкции, горизонтальные перекладины выполнены из высококачественного оцилиндрованного бревна (хвойные породы) или термодревесины.



Полоса препятствий



Канатный комплекс AR RC 032

Габаритные размеры: 5600 x 3500 x 3000 мм

Материалы


Основание и опорные столбы выполнены из высококачественного бревна-кругляка хвойных пород либо термодревесины. Полиамидный канат.

Мостик балансировочный AR RC 037

Габаритные размеры: 3600 x 1200 x 1400 мм

Материалы

Несущий каркас и подвижные ступени выполнены из высококачественного оцилиндрованного бревна-кругляка (хвойные породы). Древесина прошла термирование.



Полоса препятствий AR RC 003

Габаритные размеры: 10 100 x 5500 x 2500 мм

Материалы

Опоры из - бревна-кругляка (сосна, термодревесина), шлифованная рейка, полиамидные канаты, нержавеющий крепёж. Пружины из особой рессорно-пружинной стали.



Полоса препятствий AR RC 014

Габаритные размеры: 12 800 x 3300 x 2700 мм

Материалы

Несущий каркас из высококачественного оцилиндрованного бревна-кругляка (сосна, термодревесина). Плетёный канат «Голиаф» имеет металлическое армирование внутри.



Полоса препятствий AR RC 017

Габаритные размеры: 6500 x 2200 x 2500 мм

Материалы


Несущий каркас из высококачественного оцилиндрованного бревна-кругляка (хвойные породы или термодревесина). Материал прошёл глубокую антисептическую пропитку и тщательную шлифовку.

Полоса препятствий AR RC 022

Габаритные размеры: 7200 x 5100 x 1400 мм

Материалы

Алюминий, сталь нержавеющая, древесина, доска, фанера, песок, полиамидный канат.



Полоса препятствий AR RC 023

Габаритные размеры: 7500 x 8100 x 2400 мм

Материалы

Алюминий, сталь нержавеющая, древесина, доска, полиамидный канат



Полоса препятствий AR RC 033

Габаритные размеры: 6200 x 5700 x 3000 мм

Материалы

Основание и опорные столбы выполнены из высококачественного бревна-кругляка (сосна, термодревесина). Полиамидный канат.



Полоса препятствий AR RC 034

Габаритные размеры: 4500 x 2700 x 2300 мм

Материалы

Основание и опорные столбы выполнены из высококачественного бревна-кругляка (сосна, термодревесина). Полиамидный канат.




Полоса препятствий AR RC 031

Габаритные размеры: 7800 x 6500 x 2000 мм

Материалы

Алюминий, сталь нержавеющая, древесина, доска, полиамидный канат.



Полоса препятствий AR RC 035

Габаритные размеры: 3000 x 300 x 2000 мм

Материалы

Несущий каркас из высококачественного оцилиндрованного бревна-кругляка (сосна, термодревесина).

Подвесная система: полиамидный канат, армированный шестипрядными металлическими жилами.



Полоса препятствий AR RC 036

Габаритные размеры: 10 700 x 5800 x 2500 мм

Материалы

Основание и опорные столбы выполнены из высококачественного бревна-кругляка хвойных пород (термодревесина). Полиамидный канат.

Полоса препятствий AR RC 038

Габаритные размеры: 3000 x 3200 x 2800 мм

Материалы

Несущий каркас и подвижные ступени выполнены из высококачественного оцилиндрованного бревна-кругляка (сосна, термоодревесина).

Ступени закреплены на прочных полиамидных канатах (или стальных цепях с антикоррозийным покрытием), что обеспечивает необходимую амплитуду раскачивания при движении.



Полоса препятствий AR RC 039

Габаритные размеры: 7100 x 4400 x 3200 мм

Материалы

Несущий каркас из высококачественного оцилиндрованного бревна-кругляка (сосна,термодревесина).

Полиамидный канат, армированный шестипрядными металлическими жилами.


Полоса препятствий AR RC 040


Габаритные размеры: 4500 x 4100 x 3800 мм

Материалы

Несущий каркас из высококачественного оцилиндрованного бревна-кругляка (хвойные породы или термодревесина). Материал прошёл глубокую антисептическую пропитку и тщательную шлифовку.

Подвесная система: полиамидный канат, армированный шестипрядными металлическими жилами. Плетёный канат, армированный металлом внутри.





Полоса препятствий AR RC 094

Габаритные размеры: 6800 x 6300 x 2100 мм

Материалы


Алюминий, сталь нержавеющая, древесина, доска, фанера, полиамидный канат.

Полоса препятствий AR RC 038

Габаритные размеры: 3000 x 3200 x 2800 мм

Материалы

Несущий каркас и подвижные ступени выполнены из высококачественного оцилиндрованного бревна-кругляка (сосна, термодревесина). Ступени закреплены на прочных полиамидных канатах (или стальных цепях с антикоррозийным покрытием), что обеспечивает необходимую амплитуду раскачивания при движении.




Воркауты

Воркаут AR WR 523

Габаритные размеры: 7500 x 1800 x 2900 мм

Материалы

Оцилиндрованное бревно-кругляк (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку, шлифовку и глубокую антисептическую пропитку. Металлическая труба порошковой покраски для уличного использования.



Воркаут AR WR 525

Габаритные размеры: 5000 x 4100 x 2800 мм

Материалы

Оцилиндрованное бревно-кругляк (хвойные породы). Древесина прошла термирование, покрыта защитным лаком. Металлическая труба порошковой покраски для уличного использования или нержавеющая сталь. Полиамидный канат.



Воркаут AR WR 526

Габаритные размеры: 6000 x 2200 x 2800 мм

Материалы

Оцилиндрованное бревно-кругляк (хвойные породы). Древесина прошла термирование и глубокую антисептическую пропитку. Металлическая труба порошковой покраски для уличного использования или нержавеющая сталь. Полиамидный канат.



Воркаут AR WR 527

Габаритные размеры: 1900 x 750 x 1100 мм

Материалы

Оцилиндрованные бревна (древесина прошла термирование, покрыта защитным лаком), антивандальный HPL-пластик или влагостойкая ламинированная фанера с антискользящим покрытием.



Воркаут AR WR 528

Габаритные размеры: 2200 x 700 x 1500 мм

Материалы


Несущие стойки из бревна-кругляка, трубы металлические с антикоррозийной полимерно-порошковой окраской.

Воркаут AR WR 529

Габаритные размеры: 5100 x 900 x 1500 мм

Материалы

Несущие стойки из бревна-кругляка, трубы металлические с антикоррозийной полимерно-порошковой окраской, полиамидные канаты.



Воркаут AR WR 530

Габаритные размеры: 4800 x 200 x 1500 мм

Материалы


Несущие стойки из бревна-кругляка, представляющего собой каскад из четырех разновысотных перекладин, трубы металлические с антикоррозийной полимерно-порошковой окраской, полиамидные канаты.

Воркаут AR WR 531

Габаритные размеры: 1700 x 1700 x 2800 мм

Материалы

Несущие стойки из бревна-кругляка, трубы металлические с антикоррозийной полимерно-порошковой окраской.



Воркаут AR WR 524

Габаритные размеры: 4300 x 4300 x 2500 мм

Материалы

Оцилиндрованное бревно-кругляк (хвойные породы). Древесина прошла термирование и глубокую антисептическую пропитку. Металлическая труба порошковой покраски для уличного использования или нержавеющая сталь. Полиамидный канат.

Новинки сезона



↓ HPL KIDS

Бомбарды.....	35-41
Серия “Ближе к природе”	42-44
Серия “Космические приключения”	45-46
Серия “Лесное путешествие”	47-52
Серия “Морские приключения”	53-55
Серия “Небо”	56-58
Серия “Трансформеры и машинки ”	59-60

Бомбард MBD - 1001

Габаритные размеры: 4720 x 4480 x 3370 мм

Материалы

Каркас: Стальной трубный профиль с порошковым покрытием и литыми узлами-соединителями.

Панели: Износостойкий HDPE и HPL-пластик, вставки из ударопрочного оргстекла (Plexiglass).

Горка: Литой полиэтилен (высота старта — 100 см).

Лестницы и канаты: Стальной армированный канат и металлические перекладины.



Бомбард MBD-1002

Габаритные размеры: 6320 x 2940 x 4350 мм


Материалы

Стальной трубный профиль с порошковым полимерным покрытием; соединительные узлы — литые высокопрочные шары.

Панели: Износостойкий HDPE, HPL-пластик и влагостойкая фанера. Декоративные вставки и окна — ударопрочное оргстекло (Plexiglass).

Горка: Открытый скат из литого ударопрочного полиэтилена (высота старта — 200 см).

Канатная система из армированного стального каната в полипропиленовой оплетке.



Бомбард MBD-1003

Габаритные размеры: 6870 x 6490 x 3860 мм

Материалы

Ударопрочный HDPE, износостойкий HPL-пластик и влагостойкая фанера. Декоративные окна выполнены из оргстекла (Plexiglass).

Горки: Литой пластик (две высоты старта — 100 см и 150 см).

Канатные элементы: Сетчатый переход и лестницы из армированного стального каната.



Бомбард MBD-1004

Габаритные размеры: 12 250 x 9300 x 4000 мм

Материалы

Износостойкий HDPE, HPL-пластик и влагостойкая фанера. Световые окна из ударопрочного Plexiglass. Горки: Комбинация винтовой трубы и открытых скатов из литого полиэтилена (высота старта: 100, 150 и 200 см).

Канатная система: Сетчатые переходы и лазы из армированного стального каната.



Бомбард MBD-1005

Габаритные размеры: 7640 x 7500 x 5260 мм

Материалы

Износостойкий HDPE, HPL-пластик и влагостойкая фанера. Световые окна — ударопрочный Plexiglass.

Горка: Закрытая винтовая труба из литого полиэтилена

(высота старта: 150 и 300 см).

Канатная система: Подъемные лестницы и сетки из армированного стального каната.



Бомбард MBD-1006

Габаритные размеры: 5410 x 3090 x 5410 мм


Материалы

Стальной трубный профиль с порошковым покрытием и литыми узлами-коннекторами.

Панели: Износостойкий HDPE, HPL-пластик, влагостойкая фанера и прозрачное оргстекло (Plexiglass).

Горка: Закрытая спиральная труба из литого полиэтилена (высота старта — 300 см).

Сетки: Армированный стальной канат в защитной оплетке.



Бомбард MBD-1007


Габаритные размеры: 7930 x 5740 x 6640 мм

Материалы

Стальной трубный профиль с порошковым напылением и усиленными шаровидными коннекторами.

Панели: Комбинация износостойкого HDPE, HPL-пластика и влагостойкой фанеры. Смотровые окна - ударопрочный Plexiglass.

Горки: Винтовая труба и открытый скат из литого полиэтилена (высота старта: 100 см и 430 см). Внутренние лазы и лестницы из армированного стального каната.



Бомбард MBD-1009

Габаритные размеры: 9320 x 8400 x 6640 мм

Материалы

Износостойкий HDPE, HPL-пластик, влагостойкая фанера и ударопрочное оргстекло (Plexiglass).

Горки: Винтовая труба и прямые скаты из литого полиэтилена (высота старта: 100 см и 430 см).

Армированный стальной канат в мягкой оплетке для переходов и лестниц.



Бомбард MBD-1010

Габаритные размеры: 10 610 x 8740 x 6640 мм

Материалы


Стальной трубный профиль с порошковым покрытием и усиленными литыми узлами-коннекторами.
Панели: Износостойкий HDPE, HPL-пластик и влагостойкая фанера. Иллюминаторы - ударопрочное оргстекло (Plexiglass).
Горки: Две закрытые винтовые трубы и один открытый скат из литого полиэтилена (высота старта: 100, 200 и 430 см).
Подвесные мосты и внутренние лазы из армированного стального каната.

Бомбард MBD-1011

Габаритные размеры: 11 510 x 9130 x 8030 мм

Материалы

Усиленный стальной трубный профиль с порошковым напылением;
соединительные узлы — высокопрочные литые шары.
Панели: Износостойкий HDPE, HPL-пластик и влагостойкая фанера.
Иллюминаторы и смотровые окна — ударопрочное оргстекло (Plexiglass).
Горки: Многосекционная закрытая труба-спираль и открытый скат из литого полиэтилена (высота старта: 150 см и 570 см).
Многоуровневые лазы и подвесной мост из армированного стального каната в полипропиленовой оплетке.




Бомбард MBD-1012

Габаритные размеры: 10 610 x 8740 x 6640 мм

Материалы

Стальной трубный профиль с порошковым покрытием и литыми шаровидными узлами-коннекторами.
Панели: Износостойкий HDPE, HPL-пластик и влагостойкая фанера. Световые окна — ударопрочный Plexiglass.
Армированный шестипрядный стальной канат в полипропиленовой оплетке с алюминиевыми и пластиковыми зажимами. Горка: Литой ударопрочный полиэтилен (высота старта — 100 см)

Материалы



Бомбард MBD-1014

Габаритные размеры: 12 940 x 8200 x 6160 мм

Стальной трубный профиль с порошковым полимерным покрытием и литыми узлами-коннекторами.
Панели: Износостойкий HDPE, HPL-пластик и влагостойкая фанера.
Световые окна — ударопрочное оргстекло (Plexiglass).
Армированный стальной канат (Steel Wire Rope) в полипропиленовой оплетке.
Горки: Закрытая спиральная труба и открытый скат из литого полиэтилена (высота старта — 100 см и 430 см).

Материалы

Стальной трубный профиль с порошковым покрытием и усиленными узлами-коннекторами.
Панели: Износостойкий HDPE, HPL-пластик и влагостойкая фанера.
Световые окна — ударопрочный Plexiglass.
Армированный стальной канат (Steel Wire Rope) в полипропиленовой оплетке.
Горки: Закрытая труба и открытый скат из литого полиэтилена (высота старта: 200 см и 380 см).



Бомбард MKG 1001B

Габаритные размеры: 7150 x 5900 x 3000 мм

Материалы

Высокопрочный HDPE, HPL-пластик и полиэтилен (Polythene).
Несущий каркас: Металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) и армированные стальные канаты.
Деревянные детали: Влагостойкая фанера (Plywood).
Защита: Порошковое напыление металлических элементов и антискользящее покрытие платформ из пластизола.



Бомбард MKG 1001A

Габаритные размеры: 5710 x 2780 x 3490 мм

Материалы

Износостойкий HDPE, HPL-пластик и полиэтилен (Polythene).
Каркас: Металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) и армированный стальной канат.
Деревянные элементы: Влагостойкая фанера (Plywood).
Покрывтие: Защитное порошковое напыление металлических частей.





Бомбард MKG -1201

Габаритные размеры: 6880 x 3970 x 2900 мм

Материалы

Долговечный HDPE и HPL-пластик, элементы из полиэтилена (Polythene).
Металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) повышенной прочности.
Наполнение: Элементы из влагостойкой фанеры (Plywood) и армированный стальной канат.

Бомбард MKG-1202

Габаритные размеры: 8960 x 3980 x 4300 мм

Материалы

Долговечный HDPE и HPL-пластик, элементы из полиэтилена (Polythene).
Каркас: Усиленный металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) с порошковым покрытием.
Армированный стальной канат (Steel Wire Rope) повышенной износостойкости.
Детали из влагостойкой фанеры (Plywood).



Бомбард MKG-1204

Габаритные размеры: 8880 x 7750 x 4300 мм

Материалы


Износостойкий HDPE, HPL-пластик и детали из полиэтилена (Polythene).
Каркас: Металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) с полимерно-порошковым покрытием.
Армированный стальной канат (Steel Wire Rope) в мягкой защитной оплетке.
Наполнение: Элементы из влагостойкой фанеры (Plywood).

Бомбард MKG -1203

Габаритные размеры: 8030 x 6260 x 4300 мм

Материалы

Износостойкий HDPE, HPL-пластик и элементы из полиэтилена (Polythene).
Несущий каркас: Металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) и армированный стальной канат.
Деревянные детали: Влагостойкая фанера (Plywood).
Порошковое антикоррозийное напыление и платформы с покрытием из пластизола для предотвращения скольжения.



Бомбард МКГ-1301

Габаритные размеры: 8010 x 7910 x 4300 мм

Материалы

Высокопрочный HDPE, HPL-пластик и элементы из полиэтилена (Polythene).

Каркас: Металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) и армированные стальные канаты.

Деревянные детали: Влагостойкая фанера (Plywood).

Защитное порошковое напыление всех металлических элементов.

Специальное антискользящее покрытие из пластизола (Plastisol).



Бомбард МКГ-1302


Габаритные размеры: 12 840 x 7470 x 4300 мм

Материалы

Износостойкий HDPE, HPL-пластик и высококачественный полиэтилен (Polythene).

Каркас: Металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) и армированный стальной канат (Steel Wire Rope).

Деревянные элементы: Влагостойкая фанера (Plywood).



Бомбард МКГ-1303



Габаритные размеры: 7730 x 7410 x 4400 мм

Материалы

Высокопрочный HDPE, HPL-пластик и элементы из полиэтилена (Polythene).

Каркас: Усиленный металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) и армированные стальные канаты.

Наполнение: Детали из влагостойкой фанеры (Plywood).



Бомбард МКГ-2001

Габаритные размеры: 6560 x 2390 x 4510 мм

Материалы

Высокопрочный HDPE, HPL-пластик и элементы из полиэтилена (Polythene).

Каркас: Усиленный металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) и армированные стальные канаты.

Деревянные детали: Влагостойкая фанера (Plywood).

Защита: Все металлические элементы обработаны антикоррозийным порошковым покрытием (Powder Coating).

Бомбард МКГ-2102

Габаритные размеры: 5610 x 2390 x 4010 мм


Материалы

Износостойкий HDPE, HPL-пластик и элементы из полиэтилена (Polythene).

Каркас: Прочный металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) и армированные стальные канаты.

Деревянные детали: Влагостойкая фанера (Plywood).

Защита: Металлические части обработаны порошковым напылением (Powder Coating).



Бомбард МКГ-2103

Габаритные размеры: 5820 x 5610 x 6010 мм


Материалы

Высокопрочный HDPE, HPL-пластик и элементы из полиэтилена (Polythene).

Каркас: Усиленный металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) и армированные стальные канаты.

Деревянные детали: Влагостойкая фанера (Plywood).

Порошковое антикоррозийное покрытие всех металлических узлов (Powder Coating).



Бомбард МКГ-2201


Габаритные размеры: 8590 x 6630 x 6010 мм

Материалы

Высокопрочный HDPE, HPL-пластик и элементы из полиэтилена (Polythene).

Каркас: Усиленный металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) и армированные стальные канаты.

Деревянные детали: Влагостойкая фанера (Plywood).



Бомбард МКГ-2202

Габаритные размеры: 10 980 x 9030 x 6010 мм


Материалы

Высокопрочный HDPE, HPL-пластик и износостойкий полиэтилен (Polythene).

Каркас: Усиленный металлический коробчатый профиль (Metal Box Profile) и армированные стальные канаты.


Деревянные детали: Влагостойкая фанера (Plywood).

Долговечное порошковое напыление всех металлических частей (Powder Coating).





Серия “Ближе к природе”



Балансир NT- 03208

Габаритные размеры: 2900 x 500 x 870 мм

Материалы

Корпус: Сосна.

Сиденья и основание: HPL-панели высокой плотности (вместо фанеры), обеспечивающие антивандальные свойства и долгий срок службы.

Карусель NT-03206

Габаритные размеры: 1950 x 1950 x 2000 мм

Материалы

Корпус: Сталь с антикоррозийным покрытием / Стеклопластик.
Обшивка/Декор: HPL-панели (вместо дерева), гарантирующие долговечность и простоту ухода.

Поручни: Сталь, окрашенная в RAL 9004.



Качели NT-03207

Габаритные размеры: 3600 x 1900 x 3600 мм

Материалы

Корпус: Сталь с антикоррозийным покрытием (цвет RAL 6011).
Обшивка/Декор: HPL-панели (вместо фанеры), что повышает срок службы изделия и упрощает уход за ним.
Сиденье: Специальное сиденье-гнездо для безопасного качания.



Игровой комплекс NT-03200

Габаритные размеры: 10 900 x 6900 x 5500 мм

Материалы

Основа из алюминиевого сплава и панелей HPL гарантирует устойчивость к износу, ультрафиолету и любым погодным условиям.



Игровой комплекс NT-03201

Габаритные размеры: 9200 x 5100 x 4700 мм

Материалы

Каркас выполнен из усиленного металлического профиля с порошковым покрытием или клееного бруса. Декоративные панели — износостойкий HDPE-пластик или лакированная фанера с защитным покрытием, устойчивым к ультрафиолету и атмосферным осадкам. Все поверхности защищены порошковым покрытием, устойчивым к перепадам температур



Игровой комплекс NT-03202

Габаритные размеры: 10 200 x 4400 x 4400 мм

Материалы

Каркас: Усиленный металлический профиль (стойки 10×10 см).
Панели: HDPE-пластик или влагостойкая фанера с УФ-стабилизацией.
Горки и переходы: Литой пластик или нержавеющая сталь.



Игровой комплекс NT-03203

Габаритные размеры: 7600 x 3600 x 4100 мм

Материалы

Серия выполнена с использованием HPL-панелей с фактурой натурального дерева. Несущие стойки из алюминиевого сплава обеспечивают жесткость конструкции при минимальном весе. Все крепежные узлы скрыты антивандальными болтами из нержавеющей стали, а поверхности имеют антискользящее покрытие.



Игровой комплекс NT-03204

Габаритные размеры: 4200 x 1600 x 3300 мм

Материалы

Использование качественных HPL-панелей с фактурой под дерево придает конструкции теплоту и долговечность. Несущие опоры из алюминиевого сплава обеспечивают устойчивость при малом весе.



Игровой комплекс NT-03205

Габаритные размеры: 3800 x 2500 x 3400 мм

Материалы

Стойки:

Усиленный металлический профиль 10 x 10 см с антикоррозийным покрытием.

Панели:

Износостойкий HDPE-пластик или влагостойкая фанера с УФ-защитой.

Горка: Формованный пластик с гладкими краями.



Качели Msm-1123B

Габаритные размеры: 4120 x 2350 x 2770 мм

Материалы

Рама: Профиль металлической трубы.

Декор: Декоративные панели в виде животных из поликарбоната.

Покрытие: Электростатическая краска, устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолету.



Игровой комплекс NT-03208

Габаритные размеры: 8500 x 5650 x 2580 мм

Материалы

Горка: Формованный пластик с гладкими краями.

Несущий каркас из металлических стоек или высокопрочного бруса, обшитый панелями из HPL-пластика или влагостойкой фанеры, не с УФ-защитой.




Серия “Космические приключения”

Детский игровой комплекс SP-03308

Габаритные размеры: 5300 x 2800 x 1700 мм

Материалы

Несущие стойки из оцинкованной стали, декоративные панели из износостойкого HPL-пластика, элементы для лазания из армированного каната. Все соединения закрыты антивандальными заглушками.



Игровой комплекс SP-03305

Габаритные размеры: 5300 x 4900 x 1700 мм

Материалы


Оцинкованные стальные стойки, износостойкие сетки из армированного каната, горка из нержавеющей стали/HPL и декоративные панели.

Четырехместный балансир «Белка и Стрелка» SP-03304

Габаритные размеры: 2600 x 330 x 988 мм

Материалы

Балансир на двух мощных пружинах, обеспечивающих плавные колебательные движения.



Песочный дворик «Космос» SP-03303

Габаритные размеры: 2450 x 2200 x 890 мм

Материалы

Прочный деревянный или композитный бортик, обеспечивающий четкие границы игровой зоны. Тематические панели дополняют визуальный стиль и служат опорой для игровых узлов.



Тоннель «Пришелец» SP-03302

Габаритные размеры: 1700 x 1400 x 1100мм

Материалы

Фасадные части изготовлены из прочного листового материала (фанера/HPL), устойчивого к атмосферным воздействиям. Туннель выполнен из гибкого полимерного материала, обеспечивающего безопасность и долговечность при эксплуатации.



Игровой комплекс SP-03300

Габаритные размеры: 6900 x 5300 x 6900 мм

Материалы

Каркас из алюминиевого сплава и платформы на базе нержавеющей стали обеспечивают устойчивость к коррозии. Декоративные панели из компак- ламината (HPL) устойчивы к ударам, ультрафиолету и истиранию.

Игровой комплекс «Космическая станция» SP-03307

Габаритные размеры: 8192 x 2973 x 6570 мм

Материалы

Несущий каркас из оцинкованной стали с порошковым покрытием. Декоративные панели и элементы выполнены из долговечного HPL-пластика или влагостойкой фанеры (в зависимости от комплектации). Все метизы закрыты защитными антивандальными колпачками.



Качалка на пружинке SP-03306

Габаритные размеры: 2600 x 760 x 1500 мм

Материалы

Несущие элементы выполнены из стали с антикоррозийным порошковым покрытием, устойчивым к климатическим воздействиям.




Качалка на пружинке «Ракета» SP-03301

Габаритные размеры: 664 x 350 x 1327 мм

Материалы

Выполнен из износостойких панелей (доступно исполнение из HPL или влагостойкой фанеры) с декоративными элементами «космической» тематики.



Серия “Лесное путешествие”



Балансир LP-03407

Габаритные размеры: 4000 x 930 x 430 мм

Материалы


Опорные элементы выполнены из прочных материалов с имитацией дерева, а сами «листья» — из высококачественного HDPE-пластика, который обладает высокой износостойкостью, не выгорает на солнце и не требует покраски.

Балансир LP-03420

Габаритные размеры: 2040 x 1780 x 840 мм

Материалы

Несущая балка из алюминиевого сплава, сиденья и декоративные панели — из износостойкого HPL-пластика (компакт-ламинат), устойчивого к УФ-лучам, влаге и механическим повреждениям.




Балансир «Цветок» LP-03408

Габаритные размеры: 970 x 280 x 560 мм

Материалы

Конструкция выполнена с использованием прочных опорных элементов и устойчивых металлических чаш, рассчитанных на интенсивную эксплуатацию на открытых площадках.



Качалка на пружинке LP-03421

Габаритные размеры: 640 x 390 x 810 мм

Материалы

Фасадные панели выполнены из износостойкого HDPE-пластика (полиэтилена высокой плотности), который не выгорает на солнце и сохраняет яркость цветов в течение многих лет.



Скалодром LP-03427

Габаритные размеры: 2150 x 1240 x 1480 мм

Материалы

Фасадные панели выполнены из износостойкого HDPE-пластика, устойчивого к выцветанию и перепадам температур.



Игровой домик LP-03409

Габаритные размеры: 2000 x 1900 x 2100 мм

Материалы

Изготовлен из антивандальных HPL-панелей, которые используются для стен и декора (листьев, цветов), обеспечивая стойкость к выгоранию и царапинам. Каркас выполнен из прочного клееного бруса или металла с порошковым окрашиванием, а пол - из нескользящей влагостойкой фанеры.



Игровой стол «Песочная станция» LP-03418

Габаритные размеры: 2000 x 1000 x 850 мм

Материалы

Каркас из нержавеющей стали и износостойкого HPL/HDPE-пластика. Чаши выполнены из пищевой нержавеющей стали — это гигиенично, безопасно и долговечно даже при интенсивном использовании.



Качели LP-03423

Габаритные размеры: 2400 x 2100 x 3300 мм

Материалы

Опорный корпус: Сталь с антикоррозийным покрытием (RAL 9004). Декоративные элементы (кроны): Влагостойкая фанера (окраска RAL 6018).



Игровой комплекс вода песок LP-03417

Габаритные размеры: 1720 x 1720 x 3280 мм

Материалы

Изготовлен из антивандального HPL-пластика и нержавеющей стали, что гарантирует долговечность при контакте с водой и песком. Основание состоит из прочных стальных или деревянных стоек с защитным покрытием, а все соединения закрыты безопасными заглушками.




Игровой комплекс LP-03400

Габаритные размеры: 8700 x 4200 x 5800 мм

Материалы

Выполнен из термодревесины (сосна). Глубокая термическая обработка делает массив устойчивым к гниению, грибку и деформации, сохраняя благородную текстуру дерева без необходимости ежегодной покраски. Фасад и интерьер обшиты сосновой рейкой. Горка из нержавеющей стали, канаты из арамидного шестипрядного волокна.





Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Армированные шестипрядные канаты для лазания, две горки из нержавеющей стали.

Игровой комплекс LP-03401

Габаритные размеры: 11 500 x 4600 x 6400 мм

Игровой комплекс LP-03402

Габаритные размеры: 5300 x 4900 x 5100 мм

Материалы

Опоры из оцилиндрованного бревна и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка из нержавеющей стали.



Игровой комплекс LP-03404

Габаритные размеры: 7000 x 3000 x 4800 мм

Материалы

Опоры из бруса и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка из нержавеющей стали.



Игровой комплекс LP-03403

Габаритные размеры: 7500 x 5200 x 5800 мм

Материалы

Опоры из бруса и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка из полиуретана высокой плотности, европейских стандартов качества, а также мини горка из нержавеющей стали.





Игровой комплекс LP-03405

Габаритные размеры: 13 000 x 6000 x 5700 мм

Материалы

Опоры из бруса и стены из шлифованной рейки (хвойные породы). Горка из полиуретана высокой плотности, европейских стандартов качества, а также мини горка из нержавеющей стали. Армированный канат и фанерные плоскости с полиуретановыми ступами особой прочности.

Игровой комплекс LP-03406

Габаритные размеры: 6800 x 6650 x 2600 мм

Материалы

Опоры из бруса и стены из шлифованной рейки (хвойные породы), фанеры крашенной, труба покрытая порошковой краской, арамидные канаты. Горка из нержавеющей стали.



Игровой комплекс LP-03410

Габаритные размеры: 9600 x 5500 x 5300 мм

Материалы

Пластиковые элементы выполнены из компактной ламинированной плиты, стойки и крепления - из алюминиевого сплава. Платформа имеет каркас из нержавеющей стали с ламинированным покрытием. Лестницы и перемычки покрыты пластиком или порошковой краской. Канатная сетка изготовлена из прочного морского троса Ø16 мм с шестижильным сердечником.

Материалы

Пластиковые элементы выполнены из компактной ламинированной плиты, стойки и крепления - из алюминиевого сплава. Платформа имеет каркас из нержавеющей стали с ламинированным покрытием, лестницы и перемычки - с резиновым или порошковым покрытием. Канатная сетка изготовлена из прочного морского троса Ø16 мм, а все винты - из нержавеющей стали 304 с защитой от демонтажа.

Игровой комплекс LP-03411

Габаритные размеры: 8300 x 4100 x 4400 мм



Игровой комплекс LP-03412

Габаритные размеры: 8800 x 7500 x 4400 мм

Материалы

Выполнен из HPL-пластика, нержавеющей стали и защищенного металла. Материалы полностью устойчивы к коррозии, влаге и выгоранию, что обеспечивает долговечность при играх с водой и песком. Конструкция безопасна и рассчитана на интенсивную эксплуатацию.



Игровой комплекс LP-03413

Габаритные размеры: 2300 x 4500 x 4400 мм

Материалы

Изготовлен из HPL-панелей, высококачественного металла и клееного бруса. Панели HPL обеспечивают долговечность декоративных элементов и защиту от выгорания, а металлические детали с порошковым покрытием и стойки сечением 10×10 см гарантируют жесткость конструкции. Скат горки выполнен из нержавеющей стали или многослойного композита, а весь крепеж скрыт антивандальными заглушками для безопасности детей.



Игровой комплекс LP-03414

Габаритные размеры: 3000 x 3200 x 3600 мм

Материалы

Изготовлен из алюминиевых стоек (10×10 см) и антивандальных HPL-панелей, устойчивых к любым погодным условиям. Скат горки выполнен из нержавеющей стали, а платформы имеют антискользящее покрытие. Все узлы зафиксированы скрытым крепежом, что гарантирует максимальную безопасность и долговечность.



Игровой комплекс LP-03415

Габаритные размеры: 3000 x 3200 x 3600 мм

Материалы

Изготовлен из антивандальных HPL-панелей, обладающих высокой прочностью и устойчивостью к выгоранию. Опорные стойки сечением 10×10 см выполнены из защищенного металла или клееного бруса, что гарантирует жесткость конструкции. Скат горки и соединительные элементы произведены из нержавеющей стали и износостойкого пластика, а весь крепеж скрыт безопасными антивандальными заглушками.



Игровой комплекс LP-03416

Габаритные размеры: 5200 x 3500 x 3700 мм

Материалы

Несущий каркас выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава. Игровые панели — HDPE-пластик повышенной плотности, устойчивый к ультрафиолету, перепадам температур и выцветанию.



Игровой комплекс LP-03419

Габаритные размеры: 5700 x 3800 x 3400 мм

Материалы

Игровой комплекс изготовлен из антивандальных HPL-панелей, которые используются для стен, крыш и развивающих элементов (обучающие часы), обеспечивая защиту от выгорания и механических повреждений. Опорный каркас состоит из стоек сечением 10×10 см с защитным полимерным или лакокрасочным покрытием. Скаты горок выполнены из нержавеющей стали, а соединительный мостик оснащен армированным канатом для лазания.



Игровой комплекс LP-03422

Габаритные размеры: 12 000 x 10 600 x 6800 мм

Материалы

Опоры из бруса и стены из шлифованной рейки (хвойные породы), труба покрытая порошковой краской, арамидные канаты. Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка из полиэтилена высокой плотности, малые горки и элементы из нержавеющей стали.




Серия “Морские приключения”

Балансир МР-03504

Габаритные размеры: 3160 x 580 x 830 мм

Материалы

Каркас - металл с порошковым антикоррозийным покрытием.
Декоративные панели - износостойкий HDPE-пластик или
маринованная фанера, устойчивые к выцветанию под солнцем.



Качалка на пружинке "Кораблик" МР-03505

Габаритные размеры: 730 x 390 x 800 мм

Материалы

Каркас выполнен из износостойкого полиэтилена высокой
плотности (HDPE) или фанеры с защитным покрытием, устойчивым
к ультрафиолету и атмосферным осадкам.
Основание — усиленный металлический профиль.



Качалка на пружинке "Рыбка" МР-03506

Габаритные размеры: 700 x 360 x 830 мм

Материалы

Основной элемент выполнен из влагостойкой фанеры (маринованной) или
антивандального HDPE-пластика с УФ-защитой. Металлические части покрыты
порошковой краской (электростатическое напыление), что предотвращает
коррозию при эксплуатации в климатических условиях Казахстана.




Песочница МР-03507

Габаритные размеры: 3600 x 3600 x 570 мм

Материалы

Борта: HPL-панели (ламинат высокого давления),
обеспечивающие высокую ударопрочность и защиту от
граффити.
Покрытие: Цвет RAL 5024 (согласно исходному дизайну).



Детская игровая площадка MSH 1203

Габаритные размеры: 9170 x 5100 x 4510 мм

Материалы

Изделие выполнено из качественной сосновой древесины, металлических соединительных элементов, фанеры и HDPE-панелей. В конструкции применяются трубные профили и металлический подрамник. Производство включает лазерную резку, гибку и сварку. Деревянные части обработаны защитным составом для долговечности.



Детская площадка "Корабль" MSH-1101

Габаритные размеры: 9010 x 8090 x 6450 мм

Материалы

Металлический крепёж, бревно-кругляк, панели из полиэтилена высокой плотности, платформа из фанеры, плексиглас, пластины из алюминиевый сплав, канат из арамидного волокна.



Детская площадка "Корабль" MSH-1102

Габаритные размеры: 5910 x 5850 x 3620 мм

Материалы

Металлический крепёж, бревно-кругляк, панели из полиэтилена высокой плотности, платформа из фанеры, плексиглас, пластины из алюминиевый сплав, канат из арамидного волокна.



Детская площадка "Корабль" MSH-1201

Габаритные размеры: 4600 x 4400 x 3520 мм

Материалы

металлический крепёж, бревно-кругляк, панели из полиэтилена высокой плотности, платформа из фанеры, плексиглас, пластины из алюминиевый сплав, канат из арамидного волокна.



Игровой комплекс МР-03500

Габаритные размеры: 3860 x 1500 x 1200 мм

Материалы

Выполнен из термодревесины (сосна). Фасад обшиты фанерой, окрашенной фасадной акриловой краской. Горка из нержавеющей стали.




Игровой комплекс МР-03501

Габаритные размеры: 15 700 x 7900 x 7800 мм

Материалы

Каркас из алюминиевого сплава и платформы на стальном основании гарантируют устойчивость к высоким нагрузкам. Фасадные элементы выполнены из HPL-панелей (компакт-ламинат), устойчивых к выцветанию и деформации.



Игровой комплекс МР-03502

Габаритные размеры: 13 300 x 5900 x 7300 мм

Материалы

Основа конструкции — легкий и прочный алюминиевый сплав в сочетании с износостойкими HPL-панелями и элементами из нержавеющей стали.



Качели N-03607

Габаритные размеры: 6350 x 350 x 2600 мм

Материалы

Корпус и основание: Сталь с порошковым покрытием.

Цветовое решение: Каркас выполнен в цвете RAL 5005 (ярко-синий), дополнительные элементы — RAL 9006.



Качели Msm-1123A

Габаритные размеры: 4120 x 2350 x 2800 мм

Материалы

Профиль металлической трубы.

Декор: Элементы из поликарбоната (облака, радуга) Электростатическая краска для защиты металла от коррозии и сохранения внешнего вида..



Детская площадка N-03605

Габаритные размеры: 6350 x 350 x 2600 мм

Материалы

Оборудование выполнено на основе усиленного стального каркаса, фасадные элементы изготовлены из HPL-панелей нового поколения. Этот материал устойчив к ультрафиолету, влаге, механическим повреждениям и обладает антивандальными свойствами. Деревянные части применяются в декоративных элементах и проходят защитную обработку.



Детская площадка N-03606

Габаритные размеры: 10 000 x 6000 x 2500 мм

Материалы

Каркас конструкций выполнен из стали, а облицовка — из современных HPL-панелей, устойчивых к влаге, ультрафиолету и механическим повреждениям. Материал сохраняет насыщенность цвета и обладает антивандальными свойствами.

Установка производится на железобетонный фундамент, что обеспечивает прочность и безопасность эксплуатации.

Игровой комплекс Mtm-1001

Габаритные размеры: 6360 x 5200 x 3440 мм

Материалы

Конструкция основана на прочных деревянных опорах с надёжным креплением к фундаменту. Основные фасадные элементы выполнены из декоративных панелей зелёного цвета, а навесы и крыши — из современных влагостойких материалов. Все деревянные части проходят защитную обработку, что обеспечивает долговечность и безопасность эксплуатации.



Игровой комплекс Mtm-1002

Габаритные размеры: 7020 x 5680 x 3940 мм

Материалы

Основание выполнено из массивных деревянных столбов на стальных закладных. Декоративные панели изготовлены из влагостойкого HPL-пластика или окрашенной фанеры.

Дизайн: Светло-серый корпус с голубыми акцентами, создающий эстетичный и современный вид игровой зоны.



Игровой комплекс N-03600

Габаритные размеры: 8300 x 6700 x 6400 мм

Материалы

Опоры из бруса и стены из шлифованной рейки (хвойные породы), труба покрытая порошковой краской, арамидные канаты. Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка из полиэтилена высокой плотности.



Игровой комплекс N-03601

Габаритные размеры: 6950 x 3570 x 5230 мм

Материалы

Каркас башни выполнен из прочной стали, обеспечивающей жёсткость и устойчивость конструкции. Основные облицовочные элементы изготовлены из HPL-панелей, которые отличаются антивандальными свойствами, стойкостью к влаге, ультрафиолету и механическим повреждениям. Дополнительно применяются гладкие покрытия и защитные материалы, сохраняющие внешний вид и долговечность.

Игровой комплекс N-03602

Габаритные размеры: 3927 x 2591 x 2563 мм

Материалы

Каркас из оцинкованной стали с износостойким покрытием, панели из HPL-пластика (стойкие к ультрафиолету и механическим повреждениям), горка из нержавеющей стали.




Игровой комплекс N-03604

Габаритные размеры: 9900 x 8000 x 3680 мм

Материалы

Каркас выполнен из прочной стали, обеспечивающей устойчивость и долговечность конструкции. Основные игровые элементы — башни, лестницы, горка-труба и панели — изготовлены из современных HPL-панелей и влагостойких покрытий, устойчивых к ультрафиолету, влаге и механическим повреждениям. Деревянные части применяются в декоративных элементах и проходят защитную обработку.




Качалка на пружине Mty-1307

Габаритные размеры: 8300 x 6700 x 6400 мм

Материалы

Опоры из бруса и стены из шлифованной рейки (хвойные породы), труба покрытая порошковой краской, арамидные канаты. Древесина прошла камерную сушку и глубокую антисептическую пропитку. Горка из полиэтилена высокой плотности.



Игровой комплекс N-03603

Габаритные размеры: 15 700 x 10 900 x 6370 мм

Материалы

Несущие стойки из оцинкованной стали с усиленным полимерным покрытием, панели из HPL-пластика (толщиной до 15-20 мм), нержавеющая сталь для желобов горок, армированные канаты для сетей.

Серия “Трансформеры и машинки”

Игровой комплекс Mtm-1010

Габаритные размеры: 9020 x 5820 x 3350 мм

Материалы

Мощный стальной каркас, обшитый износостойкими панелями из HPL-пластика или влагостойкой фанеры. Опоры снабжены декоративными подпятниками для защиты стоек.



Игровой комплекс-паровозик TM-03702

Габаритные размеры: 10700 x 1000 x 1600 мм

Материалы

Изготовлен из антивандалных HPL-панелей, полностью устойчивых к царапинам, влаге и вь



Игровой модуль «Поезд» TM-03705

Габаритные размеры: 8800 x 960 x 1720 мм

Материалы

Оптимально использование HPL-панелей, что гарантирует долговечность, стойкость к погодным условиям, граффити и выцветанию.



Игровой модуль «Школьный автобус» TM-03707

Габаритные размеры: 2680 x 1460 x 1650 мм

Материалы

Основной корпус выполнен из антивандалного HPL-пластика, что делает конструкцию устойчивой к агрессивным погодным условиям, выцветанию и механическим повреждениям. Все края скруглены для максимальной безопасности.



Игровой комплекс TM-03701

Габаритные размеры: 3200 x 3000 x 870 мм

Материалы

Корпус: Выполнен из металлической трубы, окрашенной порошковой фасадной краской по металлу. Фасад обшиты фанерой, окрашенной фасадной акриловой краской. Горка из полиэтилена особой прочности.




Балансир Mty-1304

Габаритные размеры: 2190 x 480 x 730 мм

Материалы

Декор: Полиэтилен низкой плотности - легкий, прочный и безопасный материал.

Каркас: Металлический профиль с электростатическим порошковым покрытием, обеспечивающим устойчивость к коррозии и истиранию.



Качалка на пружине Mty-1308

Габаритные размеры: 1820 x 1010 x 1050 мм

Материалы

Корпус автомобиля (декор): Полиэтилен низкой плотности — ударопрочный и износостойкий материал.

Несущий каркас: Металлический профиль с электростатическим порошковым покрытием, защищающим от коррозии и внешних воздействий.



Игровой модуль «Машина спасателей» TM-03704

Габаритные размеры: 2490 x 1150 x 1560 мм

Материалы

Корпус выполнен из износостойкого HPL-пластика, который идеально подходит для наружной эксплуатации: он не выгорает на солнце, устойчив к влаге, перепадам температур и механическим повреждениям.



Игровой модуль «Детский экскаватор» TM-03703

Габаритные размеры: 1320 x 360 x 780 мм

Материалы

Несущие части - высокопрочная сталь с полимерным покрытием. Корпус и декоративные панели - антивандальный HPL-пластик, обеспечивающий устойчивость к ультрафиолету, влаге и истиранию.



Игровой модуль «Строительная техника» TM-03706

Габаритные размеры: 1260 x 370 x 1100 мм

Материалы

Изготавливается из прочного металла (несущие части) и HPL-панелей (декоративные и функциональные элементы стрелы), которые не боятся ударов, влаги и активного использования.



Игровой комплекс TM-03700

Габаритные размеры: 3750 x 3660 x 2700 мм

Материалы

Корпус: Выполнен из металлической трубы, окрашенной порошковой фасадной краской по металлу. Фасад обшиты фанерой, окрашенной фасадной акриловой краской. Горка из нержавеющей стали.

Новинки сезона



Батуты	92
Воркауты.....	63-64
Интерактивные игры	65-67
Карусели	68-69
Скалодромы	70-71
Лазы	72-74
Инклюзивное оборудование.....	75-76

Батут Mim-3103

Габаритные размеры: 3840 x 2840 x 2440 мм

Материалы

Оцинкованный металлокаркас, износостойкое прыжковое полотно, полипропиленовая защитная сетка, вспененный материал для покрытия стоек.




Батут Mim-3104

Габаритные размеры: 5520 x 3840 x 2990 мм

Материалы

Несущий оцинкованный металлокаркас, износостойкое прыжковое полотно, полипропиленовая сетка, ударопоглощающие маты на стойках.




Батут Mte-1001

Габаритные размеры: 1870 x 1870 x 420 мм

Материалы

Рама из оцинкованной стали, прыжковая сетка из армированного материала (устойчива к погодным условиям), защитные маты по периметру — из износостойкой резины или ПВХ.




Батут Mte-1002

Габаритные размеры: 2750 x 1870 x 420 мм

Материалы

Рама из оцинкованной стали, устойчивая к коррозии; прыжковая сетка из армированного материала (стойкого к УФ-излучению и погодным факторам); защитные маты по периметру из износостойкой резины.




Батут Mte - 1003

Габаритные размеры: 1870 x 1870 x 420 мм

Материалы

Рама из оцинкованной стали, прыжковое полотно из армированной сетки, устойчивой к ультрафиолету и перепадам температур, защитные элементы из ударопоглощающей резины.




Батут Mte-1004

Габаритные размеры: 2750 x 1870 x 420 мм

Материалы

Рама из оцинкованной стали, устойчивая к коррозии; прыжковая сетка из армированного материала (стойкого к УФ-излучению и погодным факторам); защитные маты по периметру из износостойкой резины.



Воркаут Mwo-1001

Габаритные размеры: 3660 x 2890 x 2550 мм

Материалы

Опоры: Профиль металлической трубы с электростатическим окрашиванием.
Декоративные элементы: Маринованная фанерная панель.



Воркаут Mwo-1002

Габаритные размеры: 4760 x 4630 x 2550 мм

Материалы

Профильная металлическая труба с электростатическим окрашиванием.
Сети из веревки со стальным сердечником, маринованные фанерные панели, металлические перекладки.




Воркаут Mwo-1003

Габаритные размеры: 6770 x 4760 x 2550 мм

Материалы

Профиль металлической трубы с электростатическим окрашиванием.
Декоративные/функциональные элементы: Маринованная фанерная панель.




Воркаут WR-603

Габаритные размеры: 5400 x 4100 x 2600 мм

Материалы

Надежная металлическая рамная система, включающая высокие опорные столбы, систему перекладин (турников) и горизонтальную лестницу (рукоход).



Скамья для пресса двойная WR-606

Габаритные размеры: 2800 x 700 x 1600 мм

Материалы

Надежная рамная система из металлических стоек с полимерным покрытием, оснащенная двумя наклонными скамьями, расположенными на разной высоте.



Баскетбольная площадка мини WR-600

Габаритные размеры: 3860 x 2650 x 3900 мм

Материалы

Каркас собран из толстостенного металлопрофиля со сварными швами промышленного качества и покрыт антикоррозийной полимерно-порошковой краской. Баскетбольный щит изготовлен из ударопрочного влагостойкого HPL-пластика, а защитное ограждение — из стального прута.

Скамья для пресса наклонная и кольца WR-605

Габаритные размеры: 2000 x 1500 x 2700 мм

Материалы

Несущий каркас выполнен из толстостенного металла с износостойким полимерно-порошковым покрытием. Наклонная скамья для пресса произведена из влагостойкого антивандального материала повышенной плотности со скругленными безопасными краями. Гимнастические кольца подвешены на износостойких атмосферостойких канатах и выполнены из прочного нескользящего полимера.



Воркаут WR-601

Габаритные размеры: 4500 x 5500 x 2800 мм

Материалы

Выполнен из массивных металлических стоек сечением 20×10 см и толстостенных труб с износостойким порошковым покрытием. Скамья для пресса и упоры изготовлены из влагостойкого антивандального материала со скругленными краями.



Воркаут WR-602

Габаритные размеры: 5120 x 3300 x 2500 мм

Материалы

Выполнен из массивных вертикальных металлических опор и круглых перекладин рамной системы. Навесные элементы (кольца, рукоходы и подвесы тренировочных станций) рассчитаны на одновременные интенсивные нагрузки до 10 человек и защищены атмосферостойким покрытием.



Воркаут-комплекс WR-604

Габаритные размеры: 3700 x 3400 x 2600 мм

Материалы

Надежная металлическая система из вертикальных стоек, дополненная горизонтальными перекладинами и наклонной скамьей.



Спортивный комплекс WR-607

Габаритные размеры: 6100 x 5100 x 4100 мм

Материалы

Выполнен из стального металлопрофиля с износостойким порошковым покрытием. Скамьи и упоры изготовлены из влагостойкого антивандального материала, а баскетбольный щит — из ударопрочного HPL-пластика. Подвесные элементы закреплены на атмосферостойких канатах, а все соединения закрыты скрытыми безопасными заглушками.





Игровая панель AR-MS-01060

Габаритные размеры: 6180 x 140 x 1400 мм

Материалы

Каркас: Комбинация стали и массива сосны. Фанера.

Цветовое исполнение: Корпус выполнен в цвете RAL 3016 (красный), элементы дерева - в цвете RAL м.5051/V105, декоративные детали — RAL 1001 (бежевый).

Игровая доска Мор-1007В

Габаритные размеры: 1100 x 240 x 1000 мм

Материалы

Стойки: Стальной профиль с долговечным порошковым покрытием.

Панель: HPL-пластик, устойчивый к внешним воздействиям, перепадам температур и истиранию.




Игровая панель Мор-1001В

Габаритные размеры: 1100 x 240 x 1000 мм

Материалы

Стойки: Стальной профиль с порошковым покрытием.

Панель: HPL-пластик (высокая плотность, стойкость к погодным условиям и механическим воздействиям).



Игровая панель Мор-1502А

Габаритные размеры: 4590 x 240 x 1020 мм

Материалы

Стойки: Стальной профиль с порошковым защитным покрытием.

Панели: HPL-пластик повышенной прочности, устойчивый к внешним воздействиям, ультрафиолету и механическому износу.

Игровые элементы: Полимерные и металлические детали с антикоррозийной обработкой.



Игровая панель Мор-1501А

Габаритные размеры: 3170 x 240 x 1020 мм

Материалы

Стойки: Стальной профиль с порошковым покрытием.

Панели: HPL-пластик (высокая плотность), обладающий исключительной прочностью и антивандальными свойствами.

Игровые элементы: Ударопрочные полимеры и металл с защитным покрытием.





Tubular bells AR-MS-01050

Габаритные размеры: 290 x 1180 x 1770 мм

Материалы

Рама выполнена из высокопрочной стали, а трубки имеют антикоррозийное покрытие. Инструмент спроектирован для интенсивной эксплуатации на открытых площадках.

Барабаны «thunder» AR-MS-01051

Габаритные размеры: 910 x 300 x 690 мм

Материалы

Изготовлен из ударопрочных антивандальных полимеров и толстостенных пластиковых труб повышенной плотности, обеспечивающих чистый резонирующий звук и устойчивость к сильным ударам. Верхние игровые мембраны выполнены из износостойкого атмосферостойкого пластика, который не выгорает на солнце и не трескается от перепадов температур.



Трубчатые колокола «Otto» AR-MS-01057

Габаритные размеры: 1750 x 1750 x 150 мм

Материалы

Изготовлен из профессионально настроенных металлических трубок разной длины, подвешенных на прочной круглой раме. Металлические элементы защищены от коррозии и выгорания специальным атмосферостойким покрытием, рассчитанным на круглогодичную уличную эксплуатацию.



Трубка резонанса AR-MS-01056

Габаритные размеры: 1580 x 350 x 1580 мм

Материалы

Труба: Окрашенная сталь с порошковым напылением, устойчивая к коррозии и интенсивной эксплуатации.

Раструбы: Износостойкий пластик (HDPE), выдерживающий любые погодные условия.



Маримба «stream» AR-MS-01054

Габаритные размеры: 900 x 630 x 1150 мм

Материалы

Изготовлен из прочных металлических трубок, создающих мягкий гармоничный звук при ударе. Стойки и рама инструмента защищены атмосферостойким антивандальным покрытием, устойчивым к круглогодичной эксплуатации и выгоранию.



Доска для рисования AR-MS-01059

Габаритные размеры: 800 x 100 x 1200 мм

Материалы

Стойки: Деревянный массив (клееный брус) с антисептической пропиткой.

Рабочая поверхность: Специальное покрытие, предназначенное для рисования мелом, устойчивое к погодным условиям.

Игровая панель «Часы» AR-MS-01058

Габаритные размеры: 800 x 100 x 1200 мм

Материалы

Столбы: Деревянный массив (вероятно, клееный брус) с антисептической обработкой.

Игровая панель: Износостойкий материал, устойчивый к влаге и воздействию УФ-лучей.



Колокольчики «monk» AR-MS-01052

Габаритные размеры: 330 x 330 x 1500 мм

Материалы

Изготовлен из профессионально настроенных металлических трубок разной длины, подвешенных на прочной круглой раме. Металлические элементы защищены от коррозии и выгорания специальным атмосферостойким покрытием, рассчитанным на круглогодичную уличную эксплуатацию.



Ксилофон «echo piano» AR-MS-01053

Габаритные размеры: 535 x 950 x 1060 мм

Материалы

Выполнен из настроенных металлических клавиш на стальной раме, защищенной антикоррозийным порошковым покрытием. Игровые молотки изготовлены из ударопрочного антивандального материала. Конструкция устойчива к любым погодным условиям и монтируется на стальные анкеры в бетон или грунт.



Музыкальный инструмент Handpan AR-MS-01055

Габаритные размеры: 1390 x 550 x 690 мм

Материалы

Материалы: * Звуковой корпус: Нержавеющая сталь со специальной обработкой.

Опора: Сталь с порошковым покрытием, устойчивая к коррозии.

Сиденья: Износостойкий HDPE-пластик.



Карусельные поворотные платформы Msr-1002

Габаритные размеры: 680 x 680 x 1080 мм

Материалы

Платформы: Изготовлены из высокопрочного HPL-пластика с декоративным рифлением, обеспечивающим антискользящий эффект.

Каркас: Стальная труба с электростатическим порошковым покрытием, защищающим от коррозии и сколов.

Карусельные поворотные платформы Msr-1003

Габаритные размеры: 680 x 680 x 390 мм

Материалы

Поверхность выполнена из высокопрочного HPL-пластика с текстурой «под дерево» (антискользящее покрытие) или влагостойкой ламинированной фанеры с сетчатым рифлением. Основание покрыто антикоррозийным порошковым составом.



Карусельные поворотные платформы Msr-1005

Габаритные размеры: 1130 x 1130 x 770 мм

Материалы

Центральная стальная опора оснащена мощным подшипниковым узлом. Конструкция устойчива к высоким центробежным нагрузкам и рассчитана на одновременное использование двумя детьми.



Карусельные поворотные платформы Msr-1006

Габаритные размеры: 680 x 680 x 650 мм

Материалы

Выполнен из настроенных металлических клавиш на стальной раме, защищенной антикоррозийным порошковым покрытием. Игровые молоты изготовлены из ударопрочного антивандального материала. Конструкция устойчива к любым погодным условиям и монтируется на стальные анкера в бетон или грунт.



Карусельные поворотные платформы Msr-1008


Габаритные размеры: 1400 x 1400 x 830 мм

Материалы

Выполнена из прочного центрального опорного устройства с надежной системой вращения и металлической рамной платформы. Защитное ограждение и элементы каркаса покрыты износостойким порошковым напылением для защиты от коррозии.

Настил платформы изготовлен из нескользящего, атмосферостойкого антивандального материала, устойчивого к круглогодичным уличным нагрузкам.





Карусельные поворотные платформы Mscr-1012

Габаритные размеры: 2120 x 1830 x 1930 мм

Материалы


Армированный канат: Высокая износостойкость и защита от вандализма.
 Стальной каркас: Порошковое окрашивание для защиты от коррозии.
 Внутренние платформы: Прочные резиновые маты или высокоплотный полиэтилен.

Качели карусели Mscr-1009

Габаритные размеры: 1840 x 1840 x 970 мм

Материалы

Все металлические элементы защищены полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к коррозии и механическим повреждениям в условиях интенсивной эксплуатации.



Качели карусели Mscr-1011

Габаритные размеры: 2300 x 2300 x 890 мм

Материалы

Выполнена из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием. Центральный узел оснащен роликовыми подшипниками, а вело-модули — цепным приводом в защитных кожухах. Сиденья и ручки изготовлены из ударопрочного ABS-пластика, колеса - с резиновыми шинами. Весь крепеж оцинкован и закрыт пластиковыми заглушками.




Качели карусели Mscr-1013

Габаритные размеры: 1600 x 1600 x 1930 мм

Материалы

Канаты: Шестипрядный армированный канат с металлическим сердечником, устойчивый к вандализму и растяжению.
 Основание: Стальная труба с порошковым напылением.
 Платформа: Металлическая площадка с противоскользящим покрытием.




Качели карусели Mty-1202

Габаритные размеры: 940 x 940 x 1450 мм

Материалы

Платформа изготовлена из полиэтилена низкой плотности (LLDPE), устойчивого к истиранию и выцветанию. Несущий каркас выполнен из металлического профиля с электростатическим порошковым покрытием для защиты от коррозии.





Детская площадка Mir_129

Габаритные размеры: 4700 x 250 x 2200 мм

Материалы

Выполнена из стального каркаса с порошковым покрытием и прочной HPL-панели. Оборудована армированной полимерной сеткой и надежными зацепами для лазания.

Детский Скалодром CW 005

Габаритные размеры: 2600 x 2400 x 2500 мм

Материалы

Стеклопластик (основание), сосна (отделка), стальной внутренний каркас. Сочетание корпуса в цвете Антрацит (RAL 7043) и обшивки из натуральной сосны.



Детский Скалодром CW 006

Габаритные размеры: 2200 x 1700 x 2500 мм

Материалы

Изготовлен из высокопрочного армированного стеклопластика с износостойким покрытием, устойчивым к ультрафиолету и истиранию. Зацепы для лазания выполнены из ударопрочного нескользящего полимера, а внутренние элементы усиления конструкции — из оцинкованного металла.




Детский Скалодром CW 007

Габаритные размеры: 3000 x 2500 x 3000 мм

Материалы

Выполнен из круглых деревянных щитов с износостойким покрытием. Несущий каркас и поручни изготовлены из нержавеющей стали, а лицевая сторона оборудована прочными разноцветными зацепами для лазания.




Детский Скалодром "Улитка" CW 010

Габаритные размеры: 4600 x 2370 x 2500 мм

Материалы

Высокопрочный стеклопластик, устойчивый к УФ-излучению и перепадам температур.





Детский Скалодром CW 008

Габаритные размеры: 4800 x 650 x 4300 мм

Материалы

Выполнен на мощном стальном каркасе, обшитом влагостойкой фанерой с противоскользящей фактурой. Поверхность покрыта атмосферостойкой полимерной краской (цвет RAL 5012) и оборудована высокопрочными разноцветными зацепами для лазания.

Детский Скалодром "Баран" CW 001

Габаритные размеры: 2400 x 1900 x 2500 мм

Материалы

Изготовлен из высокопрочного стеклопластика с износостойким покрытием, имитирующим природный рельеф. Внутренний несущий каркас выполнен из нержавеющей стали. Модель устойчива к ультрафиолету и осадкам, а также оборудована прочными зацепами для безопасного лазания.



Детский Скалодром "Медведь" CW 002

Габаритные размеры: 1900 x 1850 x 2500 мм

Материалы

Долговечный стеклопластик, устойчивый к температурным колебаниям, влаге и истиранию.



Детский Скалодром "Ночной кот" CW 003

Габаритные размеры: 2300 x 1800 x 2500 мм

Материалы

Корпус выполнен из высококачественного стеклопластика, обладающего высокой прочностью при относительно небольшом весе.



Детский Скалодром "Осьминог" CW 004

Габаритные размеры: 3500 x 3000 x 2000 мм

Материалы

Высокопрочный стеклопластик. Поверхность устойчива к истиранию и агрессивным погодным условиям.



Детский Скалодром "Сова" CW 009

Габаритные размеры: 2800 x 1900 x 2500 мм

Материалы

Выполнен из прочного стеклопластика с износостойким покрытием цвета «Серый антрацит» (RAL 7043), устойчивым к осадкам и ультрафиолету. Обтекаемый корпус без острых углов оборудован надежными разноцветными зацепами для лазания, имитирующими оперение птицы.





Динамическая серия игр Mia-1001

Габаритные размеры: 4550 x 4230 x 3100 мм

Материалы

Конструкции выполнены из прочных металлических опор, комбинированных с элементами из дерева (клееный брус) и армированными канатными сетями.



Динамическая серия игр Mia-1002

Габаритные размеры: 6310 x 3800 x 710 мм

Материалы

Несущий каркас из металлического профиля с износостойким покрытием, сетчатые элементы (или перекладины) с защитой от коррозии.

Динамическая серия игр Mia-1007

Габаритные размеры: 5350 x 2270 x 2850 мм

Материалы

Клееный брус (несущие элементы), армированный канат высокого натяжения (сетка), металл с антикоррозийным покрытием (узлы и опоры), пластик (горка).




Динамическая серия игр Mia-1003

Габаритные размеры: 12 580 x 3520 x 3910 мм

Материалы

Изготовлен на каркасе из клееного бруса и стального профиля с порошковым покрытием. Голова динозавра выполнена из антивандального уличного HPL-пластика, а сетки и переходы - из армированного каната с металлическим сердечником. Подвесные кольца сделаны из ударопрочного пластика на оцинкованных цепях, весь крепеж скрыт защитными заглушками.





Динамическая серия игр Mia-1005

Габаритные размеры: 9870 x 2810 x 3100 мм

Материалы

Деревянный клееный брус, металлическая профильная труба с электростатическим покрытием, армированные канаты (сетчатая башня), металлические кольца и перекладины.

Динамическая серия игр Mia-1006

Габаритные размеры: 6180 x 5490 x 3100 мм

Материалы

Несущие стойки из клееного бруса, металлическая профильная труба, армированный канат высокого натяжения для создания сетчатой паутины.



Динамическая серия игр Mia-1009

Габаритные размеры: 6100 x 6100 x 3510 мм

Материалы

Несущие стойки из клееного бруса (высокая прочность и эстетика), армированные канаты с сердечником (устойчивы к растяжению и атмосферным воздействиям), узлы крепления из металла с антикоррозийным покрытием.




Динамическая серия игр Mia-1010

Габаритные размеры: 4730 x 3490 x 1930 мм

Материалы

Конструкции выполнены из прочных стальных каркасов, комбинированных с элементами из клееного бруса и армированными канатными сетями.



Лазание и равновесие Mtr-1012

Габаритные размеры: 2920 x 1070 x 1680 мм

Материалы

Стальной каркас (дугообразные опоры), прочный пластик (зацепы и декоративные элементы) и армированные канаты.



Игровой парк Mku-1002

Габаритные размеры: 6940 x 6570 x 3210 мм

Материалы

В основе лежит металлический трубчатый профиль с антикоррозийным покрытием и канаты со стальным сердечником, обеспечивающие высокую прочность и долговечность конструкции.



Игровой парк Mku-1005

Габаритные размеры: 20 000 x 8910 x 4820 мм

Материалы

В конструкции использованы комбинация HDPE (полиэтилен высокой плотности), HPL-панели (ламинат высокого давления), канаты со стальным сердечником, металлический трубчатый профиль, а также полиэтиленовые и резиновые элементы. Все металлические элементы покрыты электростатической краской для долговечности.



Лазание и равновесие Mtr-1018

Габаритные размеры: 4550 x 2440 x 2470 мм

Материалы


Стальной каркас с антикоррозийным покрытием, прочные зацепы из полимерных материалов, армированные канаты.

Паутина Mia-1008

Габаритные размеры: 3440 x 2980 x 3660 мм

Материалы

Выполнена на трех опорах из клееного бруса и центральной стальной стойке с порошковым покрытием. Сетчатая башня изготовлена из прочного армированного каната со стальным сердечником, а весь крепеж скрыт защитными пластиковыми заглушками.



Лазание и равновесие Mtr-1045

Габаритные размеры: 11 720 x 3180 x 1950 мм

Материалы

Несущий стальной каркас с антикоррозийным покрытием, армированный канат с сердечником, устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям.

Инклюзивное оборудование (для людей с ограниченными возможностями)



Балансир Mty-1105

Габаритные размеры: 3400 x 850 x 1560 мм

Материалы

Выполнен на каркасе из толстостенного металлического профиля с порошковым покрытием. Оснащен сиденьями из ударопрочного пластика LLDPE, надежным подшипниковым механизмом и резиновыми демпферами-отбойниками для мягкого приземления.

Детская площадка AR IN 102

Габаритные размеры: 2740 x 1770 x 920 мм

Материалы

Несущий каркас из металлической профильной трубы, платформа из алюминиевого листа (с рифлением для предотвращения скольжения), DCP-панели. Покрытие - электростатическая окраска, устойчивая к погодным условиям.



Детская площадка AR IN 103

Габаритные размеры: 1200 x 2450 x 1900 мм

Материалы

Выполнена на стальном каркасе с порошковым покрытием и оснащена противоскользящей платформой с пандусом для заезда колясок. Поручни изготовлены из круглого металлического профиля, а центральное сиденье — из ударопрочного пластика.



Инклюзивные качели AR IN 104

Габаритные размеры: 3600 x 2000 x 2500 мм

Материалы

Выполнены на мощной А-образной раме из деревянного бруса с защитной пропиткой и металлическими закладными опорами. Специализированное кресло-ковш изготовлено из ударопрочного пластика с фиксирующим поручнем, а подвес выполнен на стальных цепях в защитной оболочке.



Песочница AR IN 106

Габаритные размеры: 1800 x 1770 x 700 мм

Материалы

Выполнена на прочной металлической опоре с износостойким порошковым покрытием. Фигурная столешница-резервуар с защитными бортами изготовлена из ударопрочного антивандального пластика, устойчивого к ультрафиолету и круглогодичным осадкам.





Детская площадка AR IN 110

Габаритные размеры: 1800 x 440 x 2500 мм

Материалы

Несущая конструкция из металлической профильной трубы, платформы из алюминиевого листа и DCP-панелей. Поверхность защищена методом электростатического окрашивания, что обеспечивает долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Игровой тренажер AR IN 107

Габаритные размеры: 2200 x 1400 x 2400 мм

Материалы

Изготовлен из высокопрочного стеклопластика с износостойким покрытием, имитирующим природный рельеф. Внутренний несущий каркас выполнен из нержавеющей стали. Модель устойчива к ультрафиолету и осадкам, а также оборудована прочными зацепами для безопасного лазания.



Качели AR IN 101

Габаритные размеры: 3400 x 1350 x 2500 мм

Материалы

Выполнены на стальном каркасе с порошковым покрытием. Двойные сиденья изготовлены из ударопрочного пластика, подвешены на армированных канатах с подшипниковыми узлами, а крепеж закрыт заглушками.



Качели AR IN 105

Габаритные размеры: 4370 x 1920 x 2560 мм

Материалы

Выполнены на А-образной стальной раме с порошковым покрытием. Подвесная платформа-площадка с пандусом изготовлена из прочного металлического профиля и подвешена на жестких тягах с подшипниковыми узлами.




Качели Msm-1102

Габаритные размеры: 3670 x 2350 x 2600 мм

Материалы

Выполнены на стальном трубном каркасе с порошковым покрытием. Инклюзивное кресло со спинкой и поручнем изготовлено из ударопрочного пластика и закреплено на усиленных узлах подвеса.



Карусель Msr-1014

Габаритные размеры: 2400 x 1840 x 1180 мм

Материалы

Выполнена на основе стальной платформы с рифленным алюминиевым или металлическим покрытием («чечевица») и заездным пандусом. Поручни и защитные ограждения изготовлены из стали с полимерно-порошковым напылением, а сиденье - из яркого ударопрочного HPL-пластика.

Новинки сезона



↓ Малые архитектурные формы

Qazaq дизайн	78-79
Беседки	80-82
Парклеты	83-84
Перголы и навес	85-89
Велопарковки	90-91
Гамаки и шезлонги	92-94
Павильоны	94-96
Качели парковые.....	96-98
Площадка для выгула собак	99-100
Бетонные скамейки	101-102
Дизайнерские скамейки	102-104
Офисные скамейки	105-106
Уличные скамейки	111-112
Урны	113-118
Освящение	119-120
Памп-треки и скейтпарки	120-122
Праздничное оформление	122-123

Беседка Юрта AR QZ 010

Габаритные размеры: 6000 x 2100 x 3500 мм

Материалы

Выполнена на прочном деревянном каркасе из гнуто-клееных элементов с защитной атмосферостойкой пропиткой. Декоративная обрешетка (кереге) изготовлена из шлифованной рейки, а все металлические соединительные узлы и крепежи защищены антикоррозийным полимерным напылением.



Парклет с навесом QZ 904

Габаритные размеры: 2200 x 2400 x 2500 мм

Материалы

Выполнен на металлическом каркасе из стали с порошковым покрытием. Крыша, задняя декоративная стенка-пергола, пол, стол и скамьи изготовлены из шлифованного деревянного бруса с защитной пропиткой. Основания скамей дополнены металлическими панелями с лазерной художественной резкой, а вертикальные опоры выполнены из стальных труб.



Навес QZ 903

Габаритные размеры: 2500 x 2200 x 2400 мм

Материалы

Выполнен на металлическом каркасе из прочной стали с износостойким полимерно-порошковым покрытием. Встроенная парковая мебель (стол и скамьи) изготовлена из шлифованного деревянного бруса или реек с защитной атмосферостойкой пропиткой, а все соединительные элементы снабжены антикоррозийной защитой.



Пергола QZ 905

Габаритные размеры: 3000 x 3000 x 2500 мм

Материалы

Выполнена на прочном каркасе из массивного деревянного бруса с защитной атмосферостойкой пропиткой. Боковые декоративные экраны изготовлены из металлических панелей с художественной лазерной резкой сквозного типа. Потолочное перекрытие комбинированное: несущие деревянные балки дополнены внутренними поперечными рейками.

Пергола Шанырак QZ 906

Габаритные размеры: 6000 по низу; 7000 по верху

Материалы

Выполнена полностью из массивного деревянного бруса и вертикальных реек с защитной атмосферостойкой пропиткой. Конструкция имеет радиальную форму с открытыми проходами, а потолочное перекрытие представляет собой декоративную решетку из пересекающихся деревянных балок.



Беседка Юрта AR QZ 011

Габаритные размеры: диаметр 4000; высота 2800 мм

Материалы

Выполнена на металлическом каркасе из стали с порошковым покрытием. Встроенный стол, радиальные скамьи и стены из вертикальных реек изготовлены из шлифованного дерева с защитной пропиткой, а крыша дополнена светопрозрачным поликарбонатом.



Беседка Юрта AR QZ 900

Габаритные размеры: диаметр 9800; высота 4500 мм

Материалы

Выполнена на каркасе из гнуто-клееных деревянных элементов с защитной атмосферостойкой пропиткой. Декоративная решетчатая обрешетка стен изготовлена из шлифованной деревянной рейки, а купольная кровля имеет открытую стропильную систему.



Беседка Юрта QZ 902

Габаритные размеры: диаметр 4000; высота 3200 мм

Материалы

Выполнена на каркасе из массивного дерева со светлой и белой защитной пропиткой. Декоративные стены из вертикальных реек, радиальные скамьи и комбинированное потолочное перекрытие изготовлены из шлифованного бруса, а верхний круглый элемент крыши имеет гладкое влагостойкое покрытие.



Беседка Юрта AR QZ 012

Габаритные размеры: диаметр 6000; высота 3500 мм

Материалы

Стены и купольная крыша выполнены из плотного влагостойкого ПВХ-тента (архитектурной ткани) со встроенными прозрачными окнами-вставками, а входная группа оснащена полноценной двустворчатой дверью в жесткой деревянной раме.



Беседка AR GB 000

Габаритные размеры: 6000 x 3000 x 2800 мм

Материалы

Выполнена на мощном каркасе из клееного бруса и термодревесины с асимметричной скатной кровлей. Павильон установлен на просторном подиуме, дополнен акцентной задней стенкой с горизонтальным реечным заполнением и предусматривает возможность интеграции зоны барбекю или камина.



Беседка AR GB 005

Габаритные размеры: 2100 x 1800 x 2500 мм

Материалы

Выполнена на металлическом каркасе из стали с порошковым покрытием. Встроенный стол, радиальные скамьи и стены из вертикальных реек изготовлены из шлифованного дерева с защитной пропиткой, а крыша дополнена светопрозрачным поликарбонатом.

Беседка AR GB 012

Габаритные размеры: 4000 x 4000 x 2800 мм

Материалы

Каркас и реечное заполнение стен выполнены из термомодифицированной древесины (планкен) с глубокой текстурой. Поверхность защищена износостойким маслом, устойчивым к УФ-излучению и влаге.



Беседка AR GB 050

Габаритные размеры: 3000 x 2000 x 2500 мм

Материалы

Стальной несущий каркас с порошковым покрытием. Отделка подиума, кровли и мебели выполнена из шлифованной термодревесины, обработанной защитными маслами.

Ламельное заполнение: Стены и потолок из горизонтальных реек обеспечивают естественную вентиляцию, зонирование и защиту от солнца.



Беседка AR GB 281

Габаритные размеры: 8000 x 3500 x 4000 мм

Материалы

Несущий каркас выполнен из стали с порошковым напылением. Декоративная реечная решетка, полы сидений, скамеек и тумбы изготовлены из высококачественной термодревесины или лиственницы, обработанной защитными составами для любых погодных условий.



Беседка AR GB 282

Габаритные размеры: 5300 x 3500 x 4000 мм

Материалы

Несущий каркас выполнен из стали с порошковым напылением. Декоративная реечная решетка, полы и подвесные сиденья изготовлены из высококачественной термодревесины.



Беседка AR GB 285

Габаритные размеры: 8500 x 3000 x 2800 мм

Материалы

Опорный каркас выполнен из бруса термодревесины и стального профиля с порошковым покрытием. Облицовка, настил пола и встроенные скамьи со спинками изготовлены из шлифованной рейки хвойных пород, обработанной защитными маслами. Конструкция оснащена плоской кровлей с парапетом.

Беседка AR GB 286

Габаритные размеры: 5000 x 2500 x 2500 мм

Материалы

Каркас выполнен из термомодифицированного соснового бруса, а облицовка, настил пола и встроенные скамьи со спинками - из шлифованной хвойной рейки под защитным маслом. Конструкция оснащена плоской кровлей с парапетом и скрытой системой монтажа с антивандальными заглушками.



Беседка AR GB 298

Габаритные размеры: 2260 x 1800 x 2310 мм

Материалы

Каркас выполнен из стального профиля с порошковым покрытием, а облицовка, настил пола и встроенные скамьи — из шлифованной хвойной рейки или термодревесины под защитным маслом. Конструкция адаптирована к сложным погодным условиям и использует скрытую систему монтажа.

Беседка AR GB 281

Габаритные размеры: 8000 x 3500 x 4000 мм

Материалы

Несущий каркас выполнен из стали с порошковым напылением. Декоративная реечная решетка, полы сидений, скамеек и тумбы изготовлены из высококачественной термодревесины или лиственницы, обработанной защитными составами для любых погодных условий.



Беседка AR GB 301

Габаритные размеры: 5200 x 4000 x 3500 мм

Материалы

Выполнена на прочном металлическом каркасе с износостойким порошковым покрытием, а декоративное реечное заполнение и кровля изготовлены из термодревесины. П-образная конструкция с открытой планировкой дополнена соединительными узлами и крепежом из нержавеющей стали для долговечности в любых климатических условиях.



Беседка AR GB 304

Габаритные размеры: 2700 x 1950 x 3150 мм

Материалы

Выполнена на прочном металлическом каркасе с износостойким порошковым покрытием. Декоративное реечное заполнение и кровля изготовлены из термодревесины с глубокой текстурой, а соединительные узлы снабжены нержавеющей крепежом для долговечности в любых климатических условиях.

Беседка AR GB 314

Габаритные размеры: 4000 x 3000 x 2800 мм

Материалы

Каркас, настил подиума и стены-жалюзи выполнены из термодревесины (планкена и террасной доски) под защитным УФ-маслом. Конструкция устойчива к высоким нагрузкам, обеспечивает естественную вентиляцию и защиту от солнца



Беседка AR GB 325

Габаритные размеры: 3580 x 2020 x 2700 мм

Материалы

Опорный силовой каркас выполнен из высокопрочного стального профиля с порошковым полимерным покрытием, обшитый доской из термодревесины.

Облицовка стен, потолка и пола (настила) выполнена из отборной рейки хвойных пород или термодревесины.

Беседка AR GB 340

Габаритные размеры: 3500 x 2580 x 4120 мм

Материалы

Выполнена на металлокаркасе с порошковым покрытием и обшита термодревесиной. Облицовка и пол — из шлифованной хвойной рейки или термодерева под защитным маслом. Монтаж скрытый.



Беседка AR GB 341

Габаритные размеры: 3500 x 2580 x 4120 мм

Материалы

Каркас выполнен из стального профиля с порошковым покрытием и обшит термодоской. Облицовка и пол - из шлифованной хвойной рейки или термодревесины под защитным маслом. Монтаж скрытый.



Парклет AR GB 275

Габаритные размеры: 7500 x 3800 x 2800 мм

Материалы

Выполнена на прочном деревянном каркасе из гнуто-клееных элементов с защитной атмосферостойкой пропиткой. Декоративная обрешетка (кереге) изготовлена из шлифованной рейки, а все металлические соединительные узлы и крепежи защищены антикоррозийным полимерным напылением.



Парклет AR GB 283

Габаритные размеры: 6100 x 3100 x 3000 мм

Материалы

Выполнен на металлокаркасе с порошковым покрытием. Облицовка, пол и скамьи — из шлифованной хвойной доски или термодревесины под защитным маслом. Кровля - из перфорированного металлического листа, кашпо - из металлопрофиля. Монтаж скрытый.



Парклет с навесом QZ 904

Габаритные размеры: 2200 x 2400 x 2500 мм

Материалы

Выполнен на металлокаркасе с порошковым покрытием. Настил, встроенные скамьи и многоуровневое реечное перекрытие изготовлены из термодревесины с выраженной текстурой. Модель дополнена барными стойками, столиками и кашпо. Крепеж нержавеющий.



Парклет AR GB 290

Габаритные размеры: 2400 x 2000 x 2000 мм

Материалы

Выполнен на металлическом каркасе, который служит опорой для вьющихся растений, экранов и солнцезащитных навесов. Настил подиума и интегрированные кашпо изготовлены из дерева, а сама модульная система рассчитана на мобильное перемещение и многократное перекрашивание.




Парклет AR GB 321

Габаритные размеры: 2000 x 600 x 400 мм

Материалы

Выполнен на прочном металлическом каркасе с защитным порошковым покрытием. Поверхность облицована высококачественной термодревесиной с ритмичным рисунком ламелей, устойчивой к гниению и влаге. В сборке использован нержавеющий крепеж, гарантирующий надежность соединений при высоких нагрузках.



Парклет AR GB 322

Габаритные размеры: 5000 x 2500 x 1500 мм

Материалы

Выполнен на несущем металлокаркасе с полимерным порошковым покрытием. Подиум, сиденья эргономичных скамей и кашпо облицованы термодревесиной с выраженной текстурой, устойчивой к биопоражениям и деформации. Сборка элементов выполнена с использованием нержавеющего крепежа.




Парклет AR GB 395

Габаритные размеры: 2415 x 2800 x 1200 мм

Материалы

Выполнен на несущем металлокаркасе с полимерным порошковым покрытием. Подиум, сиденья эргономичных скамей и стенки модуля облицованы термодревесиной, устойчивой к биопоражениям и деформации. Конструкция дополнена встроенным столиком, а сборка выполнена с использованием нержавеющего крепежа.



Парклет AR GB 323

Габаритные размеры: 6000 x 6000 x 5000 мм

Материалы

Выполнен на мощном металлическом каркасе с износостойким порошковым покрытием. Стены и кровля оформлены рейками из термодревесины в стиле «жалюзи», а соединительные элементы и нержавеющий крепеж исключают появление коррозии. В центре модуля интегрирована бетонная чаша с посадочным местом для живого дерева.



Веранда AR GB 370

Габаритные размеры: 6000 x 3000 x 2800 мм

Материалы

Несущий каркас выполнен из массивного бруса, а декоративное заполнение и настил - из термодревесины (термомодифицированной доски).



Навес AR GB 293

Габаритные размеры: 2200 x 2200 x 2270 мм

Материалы

Каркас из металла, покрытого порошковой краской, и реечное заполнение стен выполнены из термомодифицированной древесины (планкен) с глубокой текстурой. Поверхность защищена износостойким маслом, устойчивым к УФ-излучению и влаге.



Навес AR GB 295

Габаритные размеры: 2200 x 2200 x 2270 мм

Материалы

Опорный силовой каркас выполнен из высокопрочного стального профиля с порошковым полимерным покрытием. Интегрированная скамейка со спинкой выполнена из отборной рейки хвойных пород или термодревесины.



Навес AR GB 317

Габаритные размеры: 2000 x 1500 x 3000 мм

Материалы

Несущий каркас выполнен из стальных труб с порошковым покрытием, а сплошное реечное заполнение — из высококачественной термодревесины.

Навес AR GB 311

Габаритные размеры: 4650 x 3400 x 2800 мм

Материалы

Каркас и ламели полностью выполнены из термодревесины (массивный брус) с выраженной природной текстурой.



Навес AR GB 2991

Габаритные размеры: 12 200 x 2910 x 2900 мм

Материалы

Опорный силовой каркас выполнен из металла с порошковым полимерным покрытием, обшитый доской из термодревесины. Поверхность дерева тщательно отшлифована и обработана защитными маслами



Навес AR GB 313

Габаритные размеры: 7320 x 3510 x 3000 мм

Материалы

Тонкий и прочный каркас из стального профиля дополнен реечным заполнением из термодревесины. Все элементы соединены с помощью скрытого нержавеющей крепежа, а деревянные ламели защищены специализированным маслом от влаги и ультрафиолета.



Навес AR GB 320

Габаритные размеры: 2800 x 2800 x 2700 мм

Материалы

Каркас и реечное заполнение стен выполнены из термомодифицированной древесины (планкен) с глубокой текстурой. Поверхность защищена износостойким маслом, устойчивым к УФ-излучению и влаге.



Навес AR GB 318

Габаритные размеры: 5000 x 2000 x 2800 мм

Материалы

Выполнен из массивного каркаса, реечного сиденья и декоративных панелей, изготовленных из высококачественной термодревесины. Конструкция усилена скрытым нержавеющей крепежом и стальными опорами для скамьи.



Навес AR GB 319

Габаритные размеры: 4000 x 4000 x 3840 мм

Материалы

Массивный каркас из термомодифицированного бруса дополнен сплошной облицовкой из досок термодревесины с выразительной диагональной раскладкой.

Навес AR GB 371

Габаритные размеры: 3300 x 6310 x 3100 мм

Материалы

Основание, кровля и интегрированная мебель выполнены из термодревесины с защитным масляным покрытием. Конструкция дополнена вертикальными стальными опорами и нержавеющей крепежом, обеспечивающим долговечность и структурную жесткость.



Навес AR GB 372

Габаритные размеры: 3000 x 3000 x 3500 мм

Материалы

Опорная стойка в виде стилизованного дерева выполнена из металла с порошковым покрытием, а реечное заполнение кровли — из термодревесины (планкен, доски) высшего сорта. Все элементы зафиксированы с помощью нержавеющей крепежа/



Навес AR GB 376

Габаритные размеры: 11 500 x 3500 x 3000 мм

Материалы

Несущий стальной каркас с V-образными опорами и реечная кровля из термодревесины. Сборка на нержавеющей крепеже, деревянные элементы защищены износостойким маслом.



Навес AR GB 379

Габаритные размеры: 7000 x 3000 x 4000 мм

Материалы

Несущий каркас выполнен из металла с защитным порошковым покрытием, а заполнение кровли — из термодревесины, устойчивой к гниению и перепадам температур.

Навес AR GB 378

Габаритные размеры: 15 000 x 2700 x 3000 мм

Материалы

Колонны с капителями и реечное полотно из термодревесины. Сборка на нержавеющей крепеже, покрытие — износостойкое защитное масло.





Навес консольный AR GB 381

Габаритные размеры: диаметр 2500 ; высота 2200 мм

Материалы

Выполнен на основе металлической трубы с усиленным фланцем, а несущий каркас собран из бруса. Декоративное заполнение купола изготовлено из износостойкой термодревесины с радиальным расположением ламелей. Сборка элементов выполнена на скрытом нержавеющей крепеже.



Навес консольный AR GB 383

Габаритные размеры: 5500 x 3700x 4500 мм

Материалы

Несущая стойка из металлической трубы дополнена разветвленным оголовком из металлопрофиля для поддержки купола.

Кровля: Квадратная рама заполнена досками из термососны, расположенными с уменьшением длины, что создает эффект перевернутой пирамиды.

Навес-пергола с качелями AR GB 316

Габаритные размеры: 11 880 x 4650 x 3450 мм

Материалы

Массивный каркас, подиум и реечные стены из термодревесины. Узлы усилены стальными пластинами и нержавеющей крепежом, дерево покрыто защитным маслом.



Навес ротонда AR GB 375

Габаритные размеры: 5800 x 5800 x 4500 мм

Материалы

Опоры из бруса, настил из износостойкой термодревесины. Сборка на нержавеющей крепеже, кровля — мягкая черепица.

Навес с качелями AR GB 373

Габаритные размеры: 10 500 x 10 500 x 2900 мм

Материалы

Опорная стойка в форме дерева выполнена из прочного бруса, а реечное заполнение кровли - из термодревесины (планкен). Поверхность защищена износостойким составом, предотвращающим воздействие влаги и УФ-лучей.



Пергола AR GB 380

Габаритные размеры: 1800 x 1400 x 2800 мм

Материалы

Несущие стойки из бруса и реечное заполнение кровли выполнены из термодревесины. Сборка осуществляется на нержавеющей крепеже, а дерево защищено маслом, устойчивым к влаге и УФ-излучению.



Пергола AR GB 385

Габаритные размеры: диаметр 4200 мм; высота 2500 мм

Материалы

Выполнена из качественных материалов, таких как сталь и дерево, гарантирующих надежность и долговечность конструкции. Элементы обладают антивандальными свойствами, устойчивы к внешним воздействиям и рассчитаны на круглогодичное использование в любом городском пространстве.



Пергола AR GB 386

Габаритные размеры: 10 500 x 3000 x 3000 мм

Материалы

Несущий каркас выполнен из металла с полимерным порошковым покрытием, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и долговечность конструкции.



Пергола AR GB 387

Габаритные размеры: 5800 x 3800 x 2700 мм

Материалы

Каркас из массивного бруса и реечное заполнение выполнены из термодревесины. Сборка на скрытом нержавеющей крепеже, поверхности защищены износостойким маслом.



Пергола-навес AR GB 382

Габаритные размеры: 19 500 x 10 900 x 3000 мм

Материалы

Каркас из металлических труб и профиля рассчитан на высокие динамические нагрузки.

Велопарковка AR BP 001

Габаритные размеры: 800 x 400 x 600 мм

Материалы

Опорный силовой каркас изготовлен из стальной круглой трубы, образующей надежные арочные элементы для фиксации велосипедов.



Велопарковка AR BP 002

Габаритные размеры: 2000 x 1200 x 500 мм

Материалы

Основной конструктив выполнен из цельногнутой стальной полосы (металлического листа) оптимальной толщины, что обеспечивает высокую жесткость и сопротивляемость деформациям.



Велопарковка AR BP 003

Габаритные размеры: 2500 x 1100 x 820 мм

Материалы

Несущий каркас и функциональные элементы выполнены из стальной круглой трубы с износостойким полимерным покрытием



Велопарковка AR BP 004

Габаритные размеры: 2000 x 900 x 600 мм

Материалы

Цельносварной силовой каркас выполнен из листовой стали с высокопрочным порошковым полимерным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям и коррозии.



Велопарковка AR BP 005

Габаритные размеры: 3500 x 700 x 600 мм

Материалы

Цельногнутый силовой каркас изготовлен из высококачественной стальной трубы круглого сечения.



Велопарковка AR BP 006

Габаритные размеры: 850 x 400 x 1200 мм

Материалы

Опорный силовой каркас выполнен из высокопрочного стального профиля прямоугольного сечения. Антикоррозийная защита обеспечена порошковым полимерным покрытием, устойчивым к внешним воздействиям.

Велопарковка AR BP 007

Габаритные размеры: 250 x 70 x 840 мм

Материалы

Опорный силовой каркас выполнен из высокопрочного стального профиля с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к коррозии.



Велопарковка AR BP 008

Габаритные размеры: 1100 x 600 x 845 мм

Материалы

Силовой каркас выполнен из высокопрочной стали с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к коррозии и истиранию.



Велопарковка AR BP 009

Габаритные размеры: 2040 x 425 x 425 мм

Материалы

Несущий каркас и спиралевидные элементы изготовлены из высококачественной стальной круглой трубы.



Велопарковка AR BP 010

Габаритные размеры: 490 x 110 x 740 мм

Материалы

Опорный силовой каркас выполнен из высокопрочной стальной трубы круглого сечения с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к коррозии.

Велопарковка AR BP 011

Габаритные размеры: 2300 x 700 x 435 мм

Материалы

Многокомпонентный силовой каркас выполнен из высокопрочной стальной трубы круглого и прямоугольного сечения. Защиту от коррозии обеспечивает порошковое полимерное покрытие, устойчивое к атмосферным осадкам.



Велопарковка AR BP 012

Габаритные размеры: 2240 x 2000 x 2352 мм

Материалы

Пространственный силовой каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения с износостойким порошковым полимерным покрытием. Кровля изготовлена из ударопрочного монолитного или сотового поликарбоната с защитой от УФ-излучения

Велопарковка AR BP 014

Габаритные размеры: 650 x 200 x 1050 мм

Материалы

Несущий каркас выполнен из высокопрочной листовой стали с применением технологии лазерной резки для достижения идеальной точности линий.



Гамак ГМ 01

Габаритные размеры: 2200 x 900 x 1000 мм

Материалы

Опорный каркас выполнен из качественной древесины, прошедшей термообработку (термодерево), что обеспечивает устойчивость к погодным условиям, гниению и деформации. Ложе гамака изготовлено из прочного износостойкого текстильного полотна светлого оттенка.



Гамак ГМ 02

Габаритные размеры: диаметр 4500x 900 x 1500 мм;

Материалы

Опорные стойки изготовлены из отборной древесины, прошедшей глубокую термическую обработку (термодерево), что защищает конструкцию от деформации, гниения и воздействия осадков. Ложе гамака выполнено в виде прочной плетеной сетки из износостойкого шнура.




Гамак ГМ 03

Габаритные размеры: 2900 x 1200 x 1000 мм

Материалы

Опорные столбы выполнены из деревянного оцилиндрованного бруса. Ложе представляет собой прочную канатную сетку (плетеный шнур).



Шезлонг ШЗ 01

Габаритные размеры: 5800 x 3800 x 2700 мм

Материалы

Основание выполнено из прочной стали со стильными боковыми элементами из кортеновской стали (кортен), что обеспечивает высокую прочность и уникальный декоративный вид с эффектом благородной патины. Металлические части покрыты защитной порошковой краской.



Пергола-навес AR GB 382

Габаритные размеры: 2000 x 800 x 900мм

Материалы

Основание выполнено из прочной стали в сочетании с элементами из стильной кортеновской стали (кортен), что обеспечивает высокую долговечность и стойкость к нагрузкам. Металлические части покрыты защитной порошковой краской.



Шезлонг ШЗ 03

Габаритные размеры: 2000 x 1200 x 850 мм

Материалы

Несущая основа изготовлена из прочной стали со вставками из атмосферной кортеновской стали (кортен). Элементы конструкции защищены стойким порошковым окрашиванием.



Шезлонг ШЗ 04

Габаритные размеры: диаметр 2000x 800 x 900 мм;

Материалы

Прочная металлическая основа из стали со вставками из кортеновской стали (кортен). Поверхность защищена качественным порошковым покрытием.



Шезлонг ШЗ 05

Габаритные размеры: 2200 x 750 x 800 мм

Материалы

Прочная стальная конструкция с треугольной опорой. Покрыта антикоррозийным слоем и стойкой порошковой краской (цвет графит/антрацит) для защиты от ржавчины и сколов. Целное, анатомической формы из листового металла. Имеет скругленные края и продольные прорезы для вентиляции и стока воды.



Шезлонг ШЗ 06

Габаритные размеры: 2390 x 800 x 880 мм

Материалы

Анатомический каркас из конструкционной стали с антикоррозийной обработкой и порошковым покрытием (цвет графит/антрацит). Сиденье выполнено из реек натурального массива дуба, покрытых защитным маслом и матовым уличным лаком. Сборка на нержавеющей винтах.




Шезлонг ШЗ 07

Габаритные размеры: 2210 x 800 x 850 мм

Материалы

Каркас: Сталь с порошковым покрытием (защита от коррозии).
Сиденье: Лиственница (или другая хвойная порода) с антисептической и защитной обработкой (стойкость к гниению и ультрафиолету).



Шезлонг ШЗ 08

Габаритные размеры: диаметр 1870x 1600 x 1285 мм;

Материалы

Прочный стальной каркас с защитным порошковым покрытием, предотвращающим коррозию. Настил выполнен из качественных ламелей ольхи, которые сочетают эстетичный внешний вид с высокой устойчивостью к воздействию погодных условий.



Шезлонг ШЗ 09

Габаритные размеры: 2000 x 780 x 560 мм

Материалы

Прочная стальная конструкция с треугольной опорой.
Цельное, анатомической формы из листового металла. Имеет скругленные края и продольные прорезы для вентиляции и стока воды.



Шезлонг ШЗ 010

Габаритные размеры: 1200 x 650 x 900 мм

Материалы

Цельногнутый листовый металл с порошковым напылением, что создает лаконичный «монолитный» силуэт без лишних стыков.
Поверхность: Использование твердых пород дерева (ольхи), обработанных для защиты от влаги и ультрафиолета, что гарантирует долговечность и комфортный контакт с телом.

Павильоны

Остановочный павильон ОП 06

Габаритные размеры: 14 000 x 2500 x 3200 мм

Материалы

Каркас из металлического профиля с порошковым покрытием, стены выполнены из сэндвич-панелей толщиной 100 мм, для внешней обшивки применены алюминиевые композитные панели, а в качестве остекления использовано прочное каленое стекло.





Остановочный павильон ОП 07

Габаритные размеры: диаметр 5000x1900 x 2500 мм;

Материалы

Эта конструкция имеет облегченный каркас из металлического профиля с антикоррозийным покрытием, прозрачные элементы выполнены из листового поликарбоната или закаленного стекла, а встроенная скамья оснащена сиденьем из деревянного бруса или качественного ДПК.

Остановочный павильон ОП 08

Габаритные размеры: 5000 x 1900 x 2500 мм

Материалы

Остановочный павильон выполнен на основе стального профиля с антикоррозийным порошковым покрытием, оснащен кровлей из поликарбоната, стенками из ударопрочного закаленного стекла и встроенной скамьей с деревянным настилом.



Торговый павильон ТП 01

Габаритные размеры: 3100 x 4340 x 3840 мм

Материалы

Каркас выполнен из прочного стального профиля с порошковым покрытием, внешние панели представляют собой декоративные элементы из МДФ или композита, остекление выполнено из закаленного стекла, а крыша оснащена тентовым навесом (маркизой) для защиты от солнца и осадков.



Торговый павильон ТП 02

Габаритные размеры: 4200 x 3000 x 3500мм

Материалы

Несущий каркас изготовлен из стали с защитным порошковым покрытием, а элементы отделки выполнены из деревянных ламелей (сосна или лиственница). Павильон устанавливается при помощи анкерного крепления на подготовленное железобетонное основание.




Торговый павильон ТП 03

Габаритные размеры: 4000 x 4000 x 3100 мм

Материалы

Несущий каркас выполнен из стали с защитным порошковым покрытием, а элементы внешней отделки — из деревянных ламелей (сосна или лиственница), закрепленных на подготовленном





Торговый павильон ТП 05

Габаритные размеры: 2000 x 2500 x 2700 мм

Материалы


Несущий каркас выполнен из стали с порошковым покрытием, внутренняя отделка стен и пола — из натуральной древесины (планкен), фасадная часть декорирована металлическими панелями с лазерной резкой (перфорацией), а стойка обслуживания выполнена из комбинации дерева и перфорированного металла с подсветкой.

Торговый павильон ТП 04

Габаритные размеры: диаметр 4000x 5300 x 3500 мм;

Материалы

Несущий каркас выполнен из стали с защитным порошковым покрытием, внешняя отделка включает панели из натурального дерева, декоративные элементы в виде тонких металлических стоек белого цвета, а также интегрированные стеклянные вставки для остекления рабочей зоны.



Парковые качели



Качели парковые КЧП 01

Габаритные размеры: диаметр 2400x 600 x 1800 мм;

Материалы

Несущий каркас выполнен из прочного стального профиля с ярким порошковым покрытием, а само подвесное сиденье («гнездо») изготовлено из армированного каната и износостойкого полимерного материала, закрепленных на стальных цепях.

Качели парковые КЧП 02

Габаритные размеры: 7500 x 3400 x 3600 мм

Материалы

Несущий каркас выполнен из стального профиля с порошковым покрытием, верхняя декоративная пергола набрана из деревянных ламелей, а сами подвесные сиденья крепятся на металлических цепях к общей конструкции.



Качели парковые КЧП 03

Габаритные размеры: диаметр 2400x 600 x 1800 мм;

Материалы

Несущий каркас выполнен из стали с прочным антикоррозийным порошковым покрытием, боковые декоративные панели изготовлены методом лазерной резки металла, а подвесное сиденье имеет стальную раму с настилом из деревянных ламелей.




Качели парковые КЧП 04

Габаритные размеры: 3200 x 300 x 2250 мм

Материалы

Несущий каркас изготовлен из прочного стального профиля с износостойким ярким порошковым покрытием, а само подвесное сиденье выполнено из качественного металла или влагостойкого полимерного композита и закреплено на надежных стальных цепях.




Качели парковые КЧП 05

Габаритные размеры: диаметр 14 000x 6000 x 2700 мм;

Материалы

Несущая изогнутая балка и вертикальные опоры выполнены из прочного стального профиля с антикоррозийным покрытием, а подвесные элементы изготовлены из комбинации металла, износостойкого пластика и армированных канатов на металлических цепях.



Качели парковые КЧП 06

Габаритные размеры: 2700 x 1600 x 2600 мм

Материалы

Несущий каркас и элементы перголы выполнены из прочного стального профиля с качественным порошковым покрытием, а сиденье полностью изготовлено из набранных деревянных ламелей с защитной обработкой, подвешенных на стальных цепях.



Качели парковые КЧП 07

Габаритные размеры: диаметр 3000x 500 x 3000 мм;

Материалы

Несущая П-образная конструкция выполнена из прочного стального профиля с защитным антикоррозийным порошковым покрытием, а само подвесное сиденье в форме кольца изготовлено из высокопрочного композитного материала (или специального ударопрочного пластика), подвешенного на стальных цепях.



Качели парковые КЧП 09

Габаритные размеры: 2100 x 800 x 2600 мм

Материалы

Каркас (арка): Выполнен из прочного стального профиля с антикоррозийным порошковым покрытием, декорирован горизонтальными металлическими ламелями. Сиденье: Выполнено из износостойкого полимерного материала (или древесно-полимерного композита), закрепленного на стальных цепях.



Качели парковые КЧП 11

Габаритные размеры: 6500 x 350 x 2600 мм

Материалы

Каркас: Несущие арочные конструкции из стального профиля (трубы) с антикоррозийным порошковым покрытием.
Сиденья: Выполнены из износостойкого полимерного материала (или древесно-полимерного композита), закрепленного на надежных стальных цепях.



Качели парковые КЧП 12

Габаритные размеры: диаметр 3000x 700 x 2500 мм;

Материалы

Используются следующие материалы: несущий каркас изготовлен из стального профиля с антикоррозийным порошковым покрытием, а сиденья выполнены из прочного износостойкого полимерного материала и подвешены на надежных стальных цепях.



Качели парковые КЧП 13

Габаритные размеры: 6000 x 6000 x 2800 мм

Материалы

Используются следующие материалы: несущий каркас выполнен из стального профиля с защитным порошковым покрытием, вертикальные декоративные стойки — из металла, а сиденье-скамья и основание площадки изготовлены из натуральной древесины, прошедшей специальную защитную обработку.



Качели парковые КЧП 14

Габаритные размеры: диаметр 3400 x 2200 x 3800 мм;

Материалы

Несущий каркас: П-образная конструкция выполнена из мощного стального двутавра или профиля с износостойким матовым порошковым покрытием темного (графитового) цвета.

Сиденье: Выполнено в виде лавочки со спинкой из деревянных ламелей, закрепленных на стальном каркасе.



Площадки для выгула и дрессировки собак

КОборудование для дрессировки "Бревна" СП 08

Габаритные размеры: диаметр 170 мм; длина 1200 мм

Материалы

Натуральная древесина, прошедшая термообработку. Этот процесс делает материал значительно устойчивее к воздействию влаги, перепадам температур и гниению, что критически важно для снарядов, установленных на открытом воздухе.



Оборудование для дрессировки "Горка" СП 07

Габаритные размеры: 7500 x 610 x 1050 мм;

Материалы

Несущая изогнутая балка и вертикальные опоры выполнены из прочного стального профиля с антикоррозийным покрытием, а подвесные элементы изготовлены из комбинации металла, износостойкого пластика и армированных канатов на металлических цепях.



Оборудование для дрессировки "Кольца" СП 05

Габаритные размеры: 2000 x 50 x 1450 мм

Материалы

Выполнен из высокопрочной стали с износостойким порошковым покрытием. Данное покрытие обеспечивает надежную защиту металла от коррозии, атмосферных воздействий и механических повреждений, что необходимо для длительной эксплуатации на открытых площадках.



Оборудование для дрессировки "Прыг-скок" СП 06

Габаритные размеры: диаметр 7500 x 610 x 1050 мм;

Материалы

Стойки: Стальной профиль (труба) с антикоррозийным порошковым покрытием.
Верхушки: Натуральная древесина с защитной пропиткой или износостойкий ДПК.



Столб с канатами для дрессировки "Факел" СП 09

Габаритные размеры: 390 x 300 x 2400 мм

Материалы

Это снаряд для тренировки ловкости и координации собак. Конструкция представляет собой вертикальный опорный столб, от которого отходят тренировочные элементы (канаты). Стальной каркас имеет защитное порошковое покрытие, обеспечивающее долговечность при эксплуатации на улице и устойчивость к коррозии.



Туннель для дрессировки "Волна" СП 04

Габаритные размеры: 3200 x 4100 x 750 мм

Материалы

Стальной профиль (труба) с износостойким порошковым покрытием.

Натуральная древесина (ламели), прошедшая специальную защитную обработку, препятствующую гниению и разрушению материала под воздействием влаги, перепадов температур и ультрафиолета.



Туннель для дрессировки "Извилина" СП 01

Габаритные размеры: 3000 x 1000 x 750 мм;

Материалы

КВ. Выполнен из стального профиля (трубы) с антикоррозийным порошковым покрытием. Данное покрытие обеспечивает высокую стойкость конструкции к атмосферным осадкам и механическому износу при эксплуатации на открытых площадках.

Туннель для дрессировки "Прямой" СП 03

Габаритные размеры: 3000 x 1000 x 750 мм

Материалы

Изготовлен из стального профиля с антикоррозийным порошковым покрытием.

Обшивка (ламели): Выполнена из натуральной древесины, прошедшей специальную защитную обработку, которая предотвращает гниение и обеспечивает устойчивость к влаге и перепадам температур.



Бетонные скамейки

Скамейка бетонная AR BN 320

Габаритные размеры: 1820 x 580 x 720 мм

Материалы

Массивное основание выполнено из высокопрочного архитектурного бетона с гладкой фактурой, устойчивого к механическим нагрузкам и перепадам температур. Настил сиденья изготовлен из отборной рейки термодревесины, прошедшей термическую обработку для защиты от гниения и сохранения геометрии.



Скамейка бетонная AR BN 321

Габаритные размеры: 2100 x 580 x 720 мм;

Материалы

Боковые опоры выполнены из высокопрочного архитектурного бетона с характерным технологическим отверстием, подчеркивающим индустриальный стиль. Комбинированное сиденье со спинкой изготовлено из отборной рейки термодревесины, обладающей повышенной стойкостью к влаге и ультрафиолету.

Скамейка бетонная AR BN 322

Габаритные размеры: диаметр 1500 мм; высота 450 мм

Материалы

Массивное цилиндрическое основание выполнено из высокопрочного архитектурного бетона, обладающего исключительной износостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Круглое сиденье облицовано рейкой из отборной термодревесины.



Скамейка бетонная AR BN 323

Габаритные размеры: 1660 x 800 x 450 мм;

Материалы

Изделие полностью выполнено из высокопрочного архитектурного бетона со специальными добавками, обеспечивающими гладкую, приятную на ощупь поверхность. Монолитная структура обладает исключительной устойчивостью к ультрафиолету, влаге и экстремальным температурным колебаниям.



Скамейка бетонная AR BN 324

Габаритные размеры: 2300 x 1500 x 400 мм

Материалы

Массивное основание выполнено из высокопрочного архитектурного бетона, обеспечивающего исключительную устойчивость к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. Поверхность сиденья облицована рейкой из отборной термодревесины, которая сохраняет стабильную геометрию и благородный оттенок в любых климатических условиях.



Скамейка бетонная AR BN 325

Габаритные размеры: 1820 x 580 x 720 мм

Материалы

Опорные элементы выполнены из монолитного архитектурного бетона с гладкой матовой фактурой, устойчивого к агрессивным погодным условиям. Сиденье сформировано из поперечных ламелей отборной термодревесины, обладающей повышенной биологической стойкостью и стабильностью формы



Скамейка бетонная AR BN 328

Габаритные размеры: 1500 x 700 x 450 мм;

Материалы

Массивное дугообразное основание выполнено из высокопрочного архитектурного бетона, обладающего исключительной износостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Двустороннее сиденье облицовано доской из отборной термодревесины, которая сохраняет стабильную геометрию и благородный оттенок в любых климатических условиях.



Скамейка бетонная AR BN 326

Габаритные размеры: 2000 x 350 x 450 мм

Материалы

Опоры конической формы выполнены из высокопрочного архитектурного бетона с мелкозернистой фактурой, обеспечивающего устойчивость к высоким эксплуатационным нагрузкам. Сиденье изготовлено из продольных ламелей термодревесины, закрепленных на прочном стальном основании.



Скамейка бетонная AR BN 327

Габаритные размеры: диаметр 490; высота 450 мм;

Материалы

Опора конической формы выполнена из высокопрочного архитектурного бетона, обеспечивающего исключительную устойчивость конструкции. Круглое сиденье изготовлено из продольных ламелей термодревесины, закрепленных на стальном каркасе с антикоррозионным покрытием.



Дизайнерские скамейки

Скамейка дизайнерская AR BN 293

Габаритные размеры: 2500 x 1000 x 1750 мм

Материалы

Несущий силовой каркас выполнен из высокопрочного стального листа с порошковым полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии. Облицовка внутреннего контура, переходящая в кровлю, а также сиденья и столешница изготовлены из износостойкой термодревесины, устойчивой к атмосферным воздействиям и деформации.



Скамейка дизайнерская AR BN 294

Габаритные размеры: 1000 x 750 x 800 мм

Материалы

Несущий силовой каркас выполнен из высокопрочного стального листа с порошковым полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии. Облицовка внутреннего контура, переходящая в кровлю, а также сиденья и столешница изготовлены из износостойкой термодревесины, устойчивой к атмосферным воздействиям и деформации.



Скамейка дизайнерская AR BN 295

Габаритные размеры: 2400 x 1600 x 450 мм;

Материалы

Изделие выполнено из высокопрочного армированного бетона, обладающего исключительной стойкостью к механическим нагрузкам, влаге и резким перепадам температур. Поверхность материала проходит тщательную финишную обработку, что обеспечивает благородную текстуру и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации.



Скамья дизайнерская AR BN 285

Габаритные размеры: 1500 x 550 x 750 мм

Материалы

Несущий силовой каркас изготовлен из листовой стали с высококачественным порошковым покрытием, надежно защищающим металл от коррозии. Сиденье выполнено из массива термодревесины с защитной масляной пропиткой, что гарантирует стойкость к влаге и сохранение геометрии в любых погодных условиях.



Скамья дизайнерская AR BN 286

Габаритные размеры: 1600 x 800 x 850 мм;

Материалы

Опорное основание выполнено из стального профиля с антикоррозийным порошковым напылением. Комбинированное сиденье объединяет массив термодревесины, обработанный защитными маслами, и гладкие стальные элементы, что обеспечивает устойчивость к погодным факторам и долговечность.



Скамья дизайнерская AR BN 287

Габаритные размеры: 1800 x 800 x 850 мм

Материалы

Опорная конструкция выполнена из прочного стального профиля с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к коррозии. Настил сиденья и спинки изготовлен из отборной термодревесины, прошедшей шлифовку и обработку защитными маслами для сохранения свойств в любую погоду.




Скамья дизайнерская AR BN 288

Габаритные размеры: 1900 x 450 x 450 мм

Материалы

Опорный каркас выполнен из массивного стального профиля с многослойным порошковым покрытием, обеспечивающим исключительную износостойкость. Посадочная поверхность облицована рейкой из термодревесины.



Скамья дизайнерская AR BN 289

Габаритные размеры: 1800 x 620 x 450 мм;

Материалы

Опорный силовой каркас выполнен из высокопрочной стали с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к коррозии. Настил сиденья изготовлен из отборной рейки термодревесины, тщательно отшлифованной и обработанной защитными маслами.



Скамья дизайнерская AR BN 290

Габаритные размеры: 1600 x 700 x 800 мм

Материалы

Опорный силовой каркас выполнен из стального трубчатого профиля с порошковым полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и эстетичный вид. Сиденье и спинка изготовлены из высококачественной термодревесины



Скамья дизайнерская AR BN 291

Габаритные размеры: 1800 x 670 x 790 мм;

Материалы


Опорный каркас изделия выполнен металлического листа с защитным порошковым покрытием, обладающей высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья и столешница изготовлены из отборной доски, прошедшей термирование.

Скамья дизайнерская AR BN 292

Габаритные размеры: 1790 x 800 x 850 мм

Материалы

Опорный силовой каркас изготовлен из стального профиля с износостойким порошковым покрытием. Облицовка столешницы, сидений и боковых граней выполнена из отборной рейки термодревесины, устойчивой к атмосферным осадкам и биологическому воздействию.



Офисные скамейки

Скамейка Mob 310

Габаритные размеры: 1550 x 620 x 850 мм

Материалы

Изготовлены из перфорированного листового металла (сталь). Такая конструкция обеспечивает прочность, легкость и отличный отвод влаги. Поверхность окрашена методом порошкового напыления.



Скамейка Mob 310

Габаритные размеры: 1000 x 620 x 850 мм;

Материалы

Корпус и сиденье: Перфорированный листовой металл (сталь).

Покрытие: Порошковое напыление для защиты от коррозии и обеспечения антивандальных свойств.



Скамейка Mob 371 b

Габаритные размеры: 1250 x 650 x 750 мм

Материалы

Изготовлены из перфорированного листового металла (сталь), что обеспечивает высокую прочность, легкость и отличную вентиляцию. Все элементы защищены методом порошкового напыления.



Скамья дизайнерская AR BN 291

Габаритные размеры: 1800 x 670 x 790 мм;

Материалы

Перфорированный листовой металл (сталь). Перфорация обеспечивает легкость конструкции и Износостойкое порошковое напыление. Оно защищает металл от коррозии, воздействия ультрафиолета, механических повреждений и атмосферных осадков.



Скамейка Mob 407

Габаритные размеры: 1400 x 700 x 750 мм

Материалы

Перфорированный листовой металл (сталь). Перфорация обеспечивает легкость конструкции и Износостойкое порошковое напыление. Оно защищает металл от коррозии, воздействия ультрафиолета, механических повреждений и атмосферных осадков.



Скамейка Mob 410 b

Габаритные размеры: 1550 x 550 x 850 мм

Материалы

Используется стальной профиль с порошковым покрытием для несущей рамы и листовой древесно-полимерный композит (ДПК) для сидений, что в сочетании обеспечивает конструкции высокую прочность, долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям при эксплуатации на открытом воздухе.



Скамейка Mob 410 a

Габаритные размеры: 1550 x 550 x 850 мм;

Материалы

Используется стальной профиль с порошковым покрытием для несущей рамы и листовой древесно-полимерный композит (ДПК) для сидений, что в сочетании обеспечивает конструкции высокую прочность, долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям при эксплуатации на открытом воздухе.

Скамейка Mob-452

Габаритные размеры: 1600 x 1600 x 700 мм

Материалы

Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которая обеспечивает зеркальный блеск, высокую коррозионную стойкость и долговечность. Настил выполнен из древесно-полимерного композита (ДПК) или термообработанной древесины, которые устойчивы к гниению, влаге и перепадам температур, что делает их идеальными для уличного использования.



Скамья дизайнерская AR BN 291

Габаритные размеры: 1800 x 670 x 790 мм;

Материалы

Используются литые металлические опоры с износостойким порошковым покрытием, обеспечивающие антивандальную устойчивость, в сочетании с сиденьями из формованного полимера для комфорта и центральной вставкой из термообработанной древесины

Скамейка СК 23

Габаритные размеры: 600 x 600 x 900 мм

Материалы

используется прочный стальной профиль, который обеспечивает необходимую жесткость конструкции, и качественное порошковое покрытие, защищающее металл от коррозии, атмосферных осадков и механических повреждений, что делает изделие долговечным и подходящим для интенсивной эксплуатации в общественных пространствах.



Уличные скамейки

Скамейка AR BN 250

Габаритные размеры: 1350 x 500 x 460 мм

Материалы

Опорный каркас изделия выполнен из толстостенного стального листа с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья изготовлен из отборной доски термодревесины, которая сохраняет идеальную геометрию и эстетичный вид в любых климатических условиях



Скамейка AR BN 251

Габаритные размеры: 1350 x 830 x 830 мм;

Материалы

Опорный каркас изделия выполнен из толстостенного стального листа с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья изготовлен из отборной доски термодревесины



Скамейка Mob-452

Габаритные размеры: 1430 x 1600 x 700 мм

Материалы

Опорный каркас изделия выполнен металлической трубы с защитным порошковым покрытием. Настил сиденья изготовлен из отборной доски термодревесины, которая сохраняет идеальную геометрию и эстетичный вид в любых климатических условиях.



Скамейка AR BN 253

Габаритные размеры: 1350 x 550 x 800 мм;

Материалы

Опорный каркас изделия выполнен из толстостенного стального листа с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья изготовлен из отборной доски термодревесины, которая сохраняет идеальную геометрию и эстетичный вид в любых климатических условиях.

Скамейка AR BN 254

Габаритные размеры: 2000 x 790 x 770 мм

Материалы

Опорный каркас изделия выполнен гнутого стального листа с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья изготовлен из отборной доски термодревесины, которая сохраняет идеальную геометрию и эстетичный вид в любых климатических условиях.



Скамейка AR BN 255

Габаритные размеры: 2000 x 800 x 700 мм

Материалы

Опорный каркас изделия выполнен гнутого стального листа с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья изготовлен из отборной доски термодревесины, которая сохраняет идеальную геометрию и эстетичный вид в любых климатических условиях.



Скамейка AR BN 256

Габаритные размеры: 2200 x 1750 x 450 мм;

Материалы

Опорный каркас изделия выполнен гнутого стального листа с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья изготовлен из отборной доски термодревесины, которая сохраняет идеальную геометрию и эстетичный вид в любых климатических условиях.



Скамейка AR BN 257

Габаритные размеры: 3000 x 580 x 850 мм

Материалы

Опорный каркас изделия, а также кашпо, выполнены из гнутого стального листа с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья изготовлен из отборной доски термодревесины



Скамейка AR BN 258

Габаритные размеры: 1200 x 550 x 900 мм;

Материалы

Опорный каркас изделия выполнены из гнутого стального короба с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья и спинка изготовлены из отборной доски термодревесины



Скамейка AR BN 259

Габаритные размеры: 1800 x 700 x 700 мм

Материалы

Опорный каркас изделия выполнены из металлического профиля с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья и спинка изготовлены из отборной доски термодревесины



Скамейка AR BN 260

Габаритные размеры: 3000 x 2400 x 730 мм

Материалы

Опорный каркас изделия выполнены из металлического профиля и коробов с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья и спинка изготовлены из отборной, толстой доски термодревесины



Скамейка AR BN 262

Габаритные размеры: 2500 x 1200 x 2200 мм;

Материалы

Опорный каркас изделия выполнен металлического короба с защитным порошковым покрытием, обладающей высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья и перегородка изготовлены из отборной доски и рейки прошедшей термирование



Скамейка AR BN 266

Габаритные размеры: 2000 x 600 x 500 мм

Материалы

Опорный каркас изделия выполнены из металлического листа с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья изготовлен из отборной доски




Скамейка AR BN 267

Габаритные размеры: 900 x 900 x 300 мм;

Материалы

Опорный каркас изделия выполнены из металлического короба с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья изготовлен из отборной доски



Скамейка AR BN 280

Габаритные размеры: 2000 x 600 x 800 мм

Материалы

из металлического листа с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья и спинка изготовлены из отборной доски




Скамейка AR BN 281

Габаритные размеры: 3400 x 1350 x 700 мм

Материалы

Опорный каркас изделия выполнены из гнутого, металлического листа с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья изготовлен из отборной доски



Скамейка AR BN 283

Габаритные размеры: 1800 x 1140 x 870 мм;

Материалы

Опорный каркас изделия выполнены из гнутого, металлического профиля с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья изготовлен из отборной доски

Шезлонг AR BN 261

Габаритные размеры: 2000 x 800 x 900 мм

Материалы

Опорный каркас изделия выполнены из металлического листа с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья и спинка изготовлены из отборной рейки термодревесины.



Скамейка AR BN 267

Габаритные размеры: 1750 x 1000 x 700 мм;

Материалы

Опорный каркас изделия выполнены из металлического листа с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья и спинка изготовлены из отборной, толстой доски хвойных пород

Шезлонг AR BN 265

Габаритные размеры: 1700 x 1000 x 700 мм

Материалы

Опорный каркас изделия выполнены из металлического листа с защитным порошковым покрытием, обладающим высокой стойкостью к износу и коррозии. Настил сиденья и спинка изготовлены из отборной, толстой доски хвойных пород



Уличные столы

Скамейка AR BN 281

Габаритные размеры: 1800 x 795 x 800 мм

Материалы

Каркас выполнен из стали с износостойким порошковым покрытием, а поверхность столешницы и скамеек — из массива ольхи с защитной лакокрасочной обработкой.



Уличные столы УС 03

Габаритные размеры: 1800 x 795 x 800 мм;

Материалы

Каркас выполнен из стали с износостойким порошковым покрытием, а поверхность столешницы и скамеек - из массива ольхи с защитной лакокрасочной обработкой.



Уличные столы УС 04

Габаритные размеры: 2000 x 1600 x 750 мм

Материалы

Каркас выполнен из стали с износостойким порошковым покрытием, а сиденья и столешница - из массива ольхи с защитной лакокрасочной обработкой.



Уличные столы УС 05

Габаритные размеры: 1800 x 750 x 730 мм;

Материалы

Каркас данного стола выполнен из прочной стали с износостойким порошковым покрытием, а столешница изготовлена из массива ольхи, обработанного защитным лакокрасочным составом для устойчивости к атмосферным воздействиям.



Уличные столы УС 07

Габаритные размеры: 700 x 700 x 710 мм

Материалы

Каркас данного стола выполнен из стали с износостойким порошковым покрытием, а столешница изготовлена из массива ольхи, обработанного защитным лакокрасочным составом для устойчивости к атмосферным воздействиям.

Уличные столы УС 08

Габаритные размеры: 700 x 700 x 710 мм

Материалы

Каркас данного стола выполнен из стали с износостойким порошковым покрытием, а столешница изготовлена из массива ольхи, обработанного защитным лакокрасочным составом для устойчивости к атмосферным воздействиям.



Уличные столы УС 09

Габаритные размеры: 2300 x 2300 x 2500 мм;

Материалы

Каркас изготавливается из прочной стали с износостойким порошковым покрытием, а элементы столешницы, сидений и декоративные панели навеса выполняются из массива ольхи с защитной лакокрасочной обработкой для устойчивости к атмосферным воздействиям.



Уличные столы УС 06

Габаритные размеры: 2300 x 2300 x 750 мм

Материалы

Каркас изготавливается из прочной стали с износостойким порошковым покрытием, а элементы столешницы, сидений и декоративные панели навеса выполняются из массива ольхи с защитной лакокрасочной обработкой для устойчивости к атмосферным воздействиям.



Уличные столы УС 10

Габаритные размеры: 2000 x 1600 x 770 мм;

Материалы

Каркас выполнен из листовой стали с порошковым покрытием, сиденья и столешница - из деревянного бруса (массив), обработанного защитным составом для использования на открытом воздухе.

Контейнер для медицинских отходов Мрк 001а

Габаритные размеры: 300 x 300 x 960 мм

Материалы

Прямоугольный корпус и высокое информационное табло выполнены из высококачественной полированной нержавеющей стали



Мусорное ведро для масок и перчаток Мрк 004а

Габаритные размеры: 650 x 340 x 640 мм;

Материалы

Прямоугольные корпуса секций изготовлены из полированной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и воздействию химических дезинфицирующих средств

Мусорные баки Mst 522

Габаритные размеры: 335 x 320 x 700 мм

Материалы

Цельнометаллический корпус изделия выполнен из высококачественной полированной нержавеющей стали, обладающей превосходными антикоррозионными свойствами. Верхний модуль представляет собой интегрированную перфорированную пепельницу, устойчивую к термическим воздействиям



Мусорные баки Mst 609

Габаритные размеры: 400 x 380 x 900 мм;

Материалы

Внешний несущий Г-образный каркас выполнен из высокопрочного стального профиля с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к сколам и коррозии. Основной бак изготовлен из полированной нержавеющей стали

Урна AR UR 001

Габаритные размеры: 560 x 560 x 800 мм

Материалы

Каркас изделия выполнен из листового металла, защищенного износостойким порошковым полимерным покрытием, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость в агрессивной городской среде. Облицовка фасадов произведена из отборной рейки термодревесины



Урна AR UR 002

Габаритные размеры: 560 x 5600 x 800 мм

Материалы

Несущий каркас и верхнее защитное кольцо изготовлены из прочного листового металла с порошковым полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических повреждений. Облицовка выполнена из вертикально ориентированных брусков термодревесины



Урна AR UR 003

Габаритные размеры: 360 x 360 x 850 мм;

Материалы

Силовой каркас и верхняя функциональная панель выполнены из листовой стали с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к коррозии и ультрафиолету. Внешний декоративный контур сформирован вертикальной рейкой из термодревесины

Урна AR UR 004

Габаритные размеры: 400 x 370 x 715 мм

Материалы

Закрытый силовой корпус выполнен из листовой стали с высокопрочным порошковым покрытием, надежно защищающим изделие от коррозии и актов вандализма. Лицевая панель облицована вертикальной рейкой из термодревесины



Урна AR UR 005

Габаритные размеры: 400 x 370 x 715 мм;

Материалы

Полностью металлический корпус выполнен из высокопрочного листового проката, защищенного многослойным порошковым полимерным покрытием. Конструкция включает интегрированную стальную кровлю

Урна AR UR 006

Габаритные размеры: 450 x 450 x 940 мм

Материалы

Опорный каркас и функциональные элементы выполнены из листовой стали с полимерным порошковым покрытием. Декоративная облицовка корпуса создана из вертикально ориентированной рейки термодревесины



Урна AR UR 007

Габаритные размеры: 405 x 405 x 950 мм;

Материалы

Опорный каркас и функциональные элементы выполнены из листовой стали с полимерным порошковым покрытием. Декоративная облицовка корпуса создана из вертикально ориентированной рейки термодревесины

Урна AR UR 008

Габаритные размеры: 280 x 280 x 950 мм

Материалы

Несущий корпус выполнен из листового металла, защищенного износостойким порошковым покрытием, а декоративная облицовка - из долговечной термодревесины.



Урна AR UR 009

Габаритные размеры: 500 x 330 x 1150 мм;

Материалы

Опорный силовой каркас и верхняя часть выполнены из листовой стали с полимерным порошковым покрытием. Облицовка корпуса реализована из вертикально ориентированных реек термодревесины, устойчивой к атмосферным воздействиям.

Урна AR UR 010

Габаритные размеры: 500 x 500 x 790 мм

Материалы

Цилиндрический корпус и верхняя часть изготовлены из листового металла с высококачественным порошковым покрытием, устойчивым к механическим повреждениям и коррозии.



Урна AR UR 011

Габаритные размеры: 300 x 650 x 1000 мм;

Материалы

Корпус изделия выполнен из высокопрочного листового металла с полимерным порошковым покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии и выгорания на солнце.

Урна AR UR 012

Габаритные размеры: 450 x 450 x 700 мм

Материалы

Внешний декоративный корпус изготовлен из листового металла с высококачественным порошковым покрытием и сосновой рейки, прошедшей термическую обработку. Внутренняя емкость выполнена из оцинкованной или окрашенной стали для обеспечения долговечности.



Урна AR UR 013

Габаритные размеры: 1100 x 500 x 700 мм;

Материалы

Основание и верхняя панель выполнены из листового металла с порошковым покрытием. Облицовка корпуса реализована из вертикально установленных цилиндрических элементов (бруса) термодревесины.



Урна AR UR 014

Габаритные размеры: 580 x 350 x 760 мм

Материалы

Опорное основание и внутренний удерживающий каркас выполнены из листового металла с порошковым полимерным покрытием. Внешний периметр облицован вертикальной рейкой из отборной термодревесины



Урна AR UR 015

Габаритные размеры: 400 x 400 x 800 мм;

Материалы

Цилиндрический силовой корпус изготовлен из листовой стали с глубоким матовым порошковым покрытием. Декоративный пояс в верхней части выполнен из светлой рейки термодревесины.

Урна AR UR 016

Габаритные размеры: 530 x 530 x 1070 мм

Материалы

Основной корпус и откидная крышка выполнены из листовой стали с высокопрочным порошковым покрытием, устойчивым к коррозии и внешним воздействиям.



Урна AR UR 017

Габаритные размеры: 580 x 320 x 1200 мм;

Материалы

Опорная стойка и функциональная емкость выполнены из стали с защитным порошковым покрытием. Корпус имеет мелкаячеистую перфорацию для облегчения веса и визуальной проницаемости.

Урна AR UR 018

Габаритные размеры: 590 x 300 x 860 мм

Материалы

Корпус изделия выполнен из листовой стали с высококачественным порошковым полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических повреждений.



Урна база для мусора для масок и перчаток Mpk 005a

Габаритные размеры: 600 x 300 x 700 мм;

Материалы

Цилиндрические корпуса и общее основание выполнены из высококачественной полированной нержавеющей стали, устойчивой к регулярной дезинфекции и воздействию влаги. Верхние крышки изготовлены из ударопрочного полимера, обеспечивающего герметичность и долговечность при интенсивном использовании.




Урна - Пепельница Mlk 280a

Габаритные размеры: 260 x 260 x 800 мм

Материалы

Цилиндрический корпус выполнен из прочного стального сплава с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к температурным перепадам. Приемная чаша и массивное устойчивое основание изготовлены из полированной нержавеющей стали



Урна - Пепельница Mlk 280b

Габаритные размеры: 260 x 260 x 800 мм;

Материалы

Весь корпус изделия, включая основную стойку и массивное основание, выполнен из высококачественной полированной нержавеющей стали.

Урна с блоками нулевых отходов Msa 114

Габаритные размеры: 680 x 750 x 2250 мм

Материалы

Стальной антикоррозионный корпус оборудован ударопрочным баскетбольным кольцом и нижней технологической дверцей для удобного извлечения собранных отходов.



Установки для переработки отходов Mak 626

Габаритные размеры: 630 x 680 x 1600 мм

Материалы


Несущая центральная стойка и корпуса накопительных баков выполнены из высококачественной полированной нержавеющей стали, устойчивой к механическим повреждениям и агрессивным моющим средствам.

Урны AR UR 020

Габаритные размеры: 1040 x 1010 x 900 мм;

Материалы

Монолитный корпус из композита или стали с порошковым покрытием устойчив к ультрафиолету и осадкам. Износостойкая матовая верхняя панель рассчитана на интенсивное общественное использование, а нержавеющий крепеж защищает конструкцию от коррозии и продлевает срок ее службы.



Установка переработки отходов Zero Waste Max 632d

Габаритные размеры: 940 x 330 x 800 мм

Материалы

Основной корпус и верхняя панель выполнены из полированной нержавеющей стали, обладающей высокими антикоррозийными свойствами и эстетичным блеском.



Установки по переработке отходов Mak 617b

Габаритные размеры: 330 x 300 x 860 мм;

Материалы

Опорный силовой каркас изготовлен из стального профиля с защитным покрытием, обеспечивающим устойчивость конструкции на любой поверхности. Корпуса секций выполнены из высокопрочного износостойкого пластика



Центр сбора отходов с нулевыми потерями Msa 104d

Габаритные размеры: 3710 x 1070 x 2180 мм

Материалы

Массивный закрытый корпус выполнен из листовой стали высокой прочности с защитным порошковым покрытием. Фронтальные панели и приемные люки оснащены долговечной фурнитурой, рассчитанной на интенсивную эксплуатацию.




Световая опора LT 001

Габаритные размеры: 135 x 135 x 990 мм

Материалы

Каркас выполнен из стали с порошковым покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии, крепление осуществляется на подготовленный железобетонный фундамент



Световая опора LT 002

Габаритные размеры: 370 x 260 x 1000 мм;

Материалы

Каркас выполнен из стали с порошковым покрытием для защиты от коррозии, крепление осуществляется на подготовленный железобетонный фундамент

Световая опора LT 003

Высота: 3000 мм

Материалы

каркас изготовлен из стали с порошковым покрытием для защиты от коррозии, крепление выполняется либо на подготовленный железобетонный фундамент, либо методом бетонирования, высота конструкции составляет 3 метра.



Световая опора LT 004

Высота: 3000 мм

Материалы

каркас изготовлен из стали с порошковым покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии, а крепление выполняется на подготовленный железобетонный фундамент.

Световая опора LT 005

Габаритные размеры: 820 x 900 x 3000 мм;

Материалы

Монолитный корпус из композита или стали с порошковым покрытием устойчив к ультрафиолету и осадкам. Износостойкая матовая верхняя панель рассчитана на интенсивное общественное использование, а нержавеющий крепеж защищает конструкцию от коррозии и продлевает срок ее службы.



Световая опора LT 006

Габаритные размеры: 920 x 720 x 3000 мм

Материалы

Каркас выполнен из стали с порошковым покрытием, которое защищает конструкцию от коррозии и придаёт декоративный вид, а крепление осуществляется методом бетонирования.



Световая опора LT 007

Материалы

Выполнена из стали с порошковым покрытием и устанавливается путем бетонирования.



Световая опора LT 008

Высота: 900 мм

Материалы

Каркас выполнен из стали с порошковым покрытием, которое защищает конструкцию от коррозии и придаёт декоративный вид, а крепление осуществляется методом бетонирования.



Памп-треки и скейтпарки

Бетонный скейтпарк SP 0011

Габаритные размеры: 18 000 x 8000 x 2000 мм

Материалы

Конструкция монолитная, каркас выполнен методом торкретирования, рабочее покрытие из специального бетона, металлические детали изготовлены из прочной стали, а общая площадь составляет от 136 м².




Бетонный скейтпарк SP 004

Габаритные размеры: 22 000 x 19 000 x 2000 мм;

Материалы

Конструкция монолитная, каркас выполнен методом торкретирования, рабочее покрытие из специального бетона, металлические детали и поручни безопасности изготовлены из прочной стали.




Бетонный скейтпарк SP 002

Габаритные размеры: 43 000 x 30 000 x 2000 мм

Материалы

Конструкция монолитная, каркас выполнен методом торкретирования, рабочее покрытие из специального бетона, металлические элементы и поручни изготовлены из прочной стали.



Бетонный скейтпарк SP 005

Габаритные размеры: 23 000 x 23 000 x 2000 мм;

Материалы

Конструкция монолитная, каркас выполнен методом торкретирования, рабочее покрытие из специального бетона, металлические элементы и поручни изготовлены из прочной стали.




Бетонный скейтпарк SP 007

Габаритные размеры: 33 000 x 25 000 x 2000 мм

Материалы

Конструкция монолитная, каркас выполнен методом торкретирования, рабочее покрытие из специального бетона, металлические элементы и поручни изготовлены из прочной стали.



Бетонный скейтпарк SP 003

Габаритные размеры: 38 000 x 30 000 x 2000 мм;

Материалы

Конструкция монолитная, каркас выполнен методом торкретирования, рабочее покрытие из специального бетона, металлические элементы и поручни изготовлены из прочной стали.





Бетонный скейтпарк SP 008

Габаритные размеры: 30 000 x 24 000 x 2000 мм;

Материалы

Каркас выполнен методом торкретирования, рабочее покрытие из специального бетона, металлические элементы и поручни изготовлены из прочной стали.



Бетонный скейтпарк SP 006

Габаритные размеры: 54 000 x 40 000 x 2000 мм;

Материалы

Конструкция монолитная, каркас выполнен методом торкретирования, рабочее покрытие из специального бетона, металлические элементы и поручни изготовлены из прочной стали.

Праздничное оформление

Праздничное оформление ПО 01

Материалы

Использованы светодиодные гирлянды, которые создают сплошной световой занавес и обрамляют лестницу, металлические каркасы и крепёжные элементы для подвеса огней, декоративные подвесные фонари в форме звёзд из лёгкого металла или пластика с матовым рассеивателем, а также электрические кабели для питания всей конструкции.



Праздничное оформление ПО 02

Материалы

Использованы светодиодные гирлянды, которые обвивают стволы и ветви деревьев, создавая сияющий контур в парке. Дополнительно применены световые конструкции в форме ёлок, выполненные из гибких световых трубок, формирующих яркие контуры на снегу. Все элементы подключены к электрическим кабелям и закреплены на металлических или пластиковых каркасах, чтобы выдерживать мороз и снег.

Праздничное оформление ПО 03

Материалы


Использованы светодиодные гирлянды, натянутые параллельными рядами над проходом, создающие эффект светового потолка. Дополнительно применены подвесные декоративные звёзды, выполненные из лёгкого металла или пластика с матовым рассеивателем и встроенными светодиодами.



Праздничное оформление ПО 04

Материалы

Использованы светодиодные световые трубки, из которых собрана конусообразная конструкция в виде ёлки, а также металлический каркас, удерживающий кольца и форму. На вершине закреплена декоративная звезда из жёлтых светодиодов, создающая акцент.



Праздничное оформление ПО 06

Материалы


В этом оформлении использованы светодиодные элементы: большая круглая конструкция собрана из световых трубок и закреплена на металлическом каркасе, создающем геометрический узор с пересекающимися линиями и ромбами. От нижней части круга спускаются вертикальные световые нити, каждая завершается декоративной фигурой снежинки из светодиодов



Праздничное оформление ПО 07

Материалы

На металлическом столбе закреплены декоративные фигуры в форме звёзд, выполненные из световых трубок, которые создают яркий контур. Дополнительно применены изогнутые световые линии, обвивающие опору и соединяющие звёзды в единую композицию.



Праздничное оформление ПО 08

Материалы

Светодиодные гирлянды, собранные в цилиндрическую форму, которые создают эффект светящегося подвеса. Основу конструкции составляет металлический каркас, удерживающий множество световых нитей. В нижней части добавлены декоративные элементы в виде каплевидных подвесов, также выполненных из светодиодов с тёплым золотистым свечением.



Праздничное оформление ПО 09

Материалы

Подвесные кольцевые конструкции из алюминиевого или стального каркаса с равномерно размещёнными светодиодами, сферические декоративные светильники, собранные из множества точечных диодов, а также элементы в форме «звёздных вспышек» с лучами из световых трубок.